

## ПЕРЕЛІК

питань для проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог санітарного законодавства в перукарнях та салонах краси

№ з/п	Вимога законодавства, якої повинні дотримуватися суб'єкти господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю)	Посилання на законодавство, в якому міститься вимога (скорочене найменування, номер акта (документа) та номер статті, її частини, пункту, абзацу)	Назва об'єкта, на який спрямована вимога законодавства	Діяльність, на яку спрямована вимога законодавства (із зазначенням коду згідно з КВЕД)	Код цілі державного нагляду (контролю)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності		Ймовірність настання негативних наслідків (від 1 до 4 балів, де 4-найвищий рівень ймовірності)	Питання для перевірки дотримання вимоги законодавства (підлягає включенню до переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю))	Примітки
						небезпечна подія, що призводить до настання негативних наслідків	негативний наслідок			
1	Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності жили,	Частини перша та третя статті 22 ЗУ № 4004-ХІІ, пункт 7.25 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарнями та салонами краси	96.02	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Приміщення і прилегла територія утримуються у належному санітарному стані, комахи та гризуни у	

	виробничі, побутові та інші приміщення відповідно до вимог санітарних норм. Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності земельні ділянки і території відповідно до вимог санітарних норм. Наявність у перукарні комах та гризунів не допускається								перукарні відсутні	
2	Перукарні розташовуються в окремих будівлях або в будинках громадських і торговельних центрів, побутових послуг, вокзалах, лазнях; перших та цокольних поверхах житлових будинків із обладнанням входу, окремого від входів	Пункт 2.1 розділу 2 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарня ми та салонами краси	96.02	01	Погіршення стану середовища життєдіяльності	Шкода здоров'ю	3	Перукарня розміщена відповідно до встановлених вимог: в окремій будівлі, в будинку громадського, торговельного центру,	

	до квартир, за умови забезпечення нормативних рівнів фізичних, хімічних і біологічних факторів в приміщеннях суміжних квартир								побутових послуг, вокзалі, лазні; першому чи цокольному поверхах житлового будинку із обладнання м входу, окремого від входів до квартир, за умови забезпечення нормативних рівнів фізичних, хімічних і біологічних факторів в приміщеннях суміжних квартир	
3	Склад та площу основних, робочих та допоміжних приміщень перукарень рекомендується визначати за додатком 1 Правил. Перукарні	Пункти 2.4, 2.6 розділу 2 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарнями та салонами краси	96.02	01	Погіршення умов обслуговування. Поширення інфекційних	Шкода здоров'ю	3	Склад та площа основних, робочих та допоміжних приміщень перукарні відповідає	

	на одне-два робочих місця допускається влаштувати в одному приміщенні площею не менше 15 м <sup>2</sup> з виділенням підсобного відсіку легкою перегородкою висотою не менше 1,8 м та наявністю мінімального набору допоміжних приміщень. Перукарні повинні мати мінімальний набір допоміжних приміщень: санвузол, кімната відпочинку та прийняття їжі, комора та інші підсобні приміщення					захворювань			санітарним вимогам: мінімальна площа приміщення на два робочих місця складає не менше 15 м <sup>2</sup> з виділенням підсобного відсіку легкою перегородкою висотою не менше 1,8, мінімальний набір допоміжних приміщень: санвузол, кімната відпочинку та прийняття їжі, комора	
4	Стіни та стелі всіх приміщень повинні мати рівну гладку поверхню, бути доступними для санітарної обробки і дезінфекції.	Пункти 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 розділу 3 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарня ми та салонами краси	96.02	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Вимоги до внутрішнього оздоблення приміщень відповідно до їх	

<p>Допускається влаштування підвісних стель.</p> <p>Підлоги в залах очікування, робочих залах, підсобних приміщеннях повинні бути гладкими, рівними, що дозволяє проведення вологого прибирання і дезінфекції.</p> <p>Підлога в душових, туалетах, коморах для білизни повинна бути з вологостійких покриттів.</p> <p>Дверна та віконна фурнітура повинна бути гладенькою, що легко очищується</p> <p>Відновлення покриття стін і стелі приміщень перукарні здійснюється відповідно зношенню матеріалів у відповідності з інструкціями щодо їх застосування та з урахуванням гарантійного строку їх експлуатації</p>								функціонального призначення дотримано	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

5	<p>Робочі зали обладнуються робочими місцями, що складаються з стінного дзеркала з полицею, тумбочки (візка) для інструментарію, перукарського крісла з регульованою висотою і підставкою для ніг. Для дітей повинні бути передбачені спеціальні крісла або накладні сидіння, що можна встановлювати на крісла. При розташуванні робочих місць паралельними рядами відстань між ними приймається не менше трьох метрів. Відстань між кріслами (по осі) не менше 1,8 м, від крайнього крісла до стіни не менше 0,7 м. Робоче місце для манікюру обладнується спеціальним манікюрним столом</p>	Пункти 4.1, 4.3-4.8 розділу 4 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарня ми та салонами краси	96.02	01	Погіршення умов обслуговування. Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	2	Організація, влаштування та обладнання робочих місць відповідає санітарним вимогам	
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------	----	-------------------------------------------------------------------	----------------	---	------------------------------------------------------------------------------------	--



	стерилізації. Все обладнання косметологічних кабінетів повинно мати позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи									
6	<p>Перед процедурами з кожним новим відвідувачем майстер повинен вимити руки з милом, нігті повинні бути чистими. Персонал повинен мати необхідну кількість комплектів інструментів для почергового їхнього знезараження, але не менше 2-х. Для проведення стерилізаційної обробки в перукарні допускається використання стерилізаторів, працюючих за методом ультрафіолетової, термічної, ультразвукової або комбінованої стерилізації, а також</p>	<p>Пункти 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.7-7.12, 7.16, 7.19, 7.21 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99</p>	<p>Надання послуг перукарнями та салонами краси</p>	96.02	01	Інфікування	Шкода здоров'ю	3	<p>Вимоги до проведення перукарських робіт та правила особистої гігієни персоналу дотримуються</p>	



<p>засобів, призначених для стерилізації інструментарію. Допускається застосування стерилізаторів, що мають сертифікат відповідності і дозволені до застосування Міністерством охорони здоров'я України. Стерилізація проводиться згідно з інструкцією по використанню, затвердженою МОЗ України.</p> <p>Всі приміщення перукарні до початку або після закінчення роботи підлягають щоденному ретельному вологому прибиранню з застосуванням дезінфектантів.</p> <p>Протягом робочого дня проводиться дезінфекція і поточне прибирання поверхонь, до яких дотикаються відвідувачі (ручки</p>									
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



<p>б) інструменти і предмети з пластичних мас - щітки, гребені після використання необхідно дезінфікувати, механічно очищати і стерилізувати. Рекомендується застосування засобів, призначених для дезінфекції і стерилізації виробів з пластмаси;</p> <p>в) інструменти для манікюру після використання необхідно дезінфікувати, механічно очищати, промивати проточною водою та стерилізувати;</p> <p>г) електричні машинки - після використання ріжучу частину необхідно дезінфікувати, механічно очищати та стерилізувати, корпус протирати дезрозчином;</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>д) затискачі і бігуді - після використання обробляються дезрозчином, механічно очищаються, миються теплою водою після кожного клієнта;</p> <p>е) змінні насадки для обладнання в косметологічних і педикюрних кабінетах після використання необхідно дезінфікувати, механічно очищати та стерилізувати;</p> <p>ж) інструментарій для нанесення гриму, макіяжу після кожного клієнта необхідно дезінфікувати, механічно очищати і стерилізувати;</p> <p>з) кушетки для масажу перед обслуговуванням наступного клієнта повинні накриватися чистим простирадлом, що не використовувалося;</p>									
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>i) інструментарій для виконання татуажу та перманентного макіяжу, які повинні проводитися лише в косметологічних кабінетах, після використання необхідно дезінфікувати, промивати проточною водою, механічно очищати і стерилізувати. Фарби та апарати, що використовуються для виконання татуажу, повинні бути дозволені до застосування органами, установами чи закладами державної санітарно-епідеміологічної служби. Інструменти повинні зберігатися в спеціально відведеному місці для інструментарію біля робочого місця або в особистій шафі майстра, що розташовується у</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	одноразових пеньюарів. Працівники перукарні повинні мати змінний або одноразовий одяг для роботи (фартухи, халати та ін.). У зимовий період необхідно мати змінне взуття з щільного матеріалу, що легко миється									
7	Зістрижене волосся збирається совками та складається в паперові (або з полімерних матеріалів) пакети місткістю не менше 5 літрів. Після закінчення зміни необхідно їх герметично закрити. Утилізація проводиться згідно існуючої схеми санітарної очистки даного населеного пункту	Пункт 7.6 розділу 7 ДСПіН 2.2.2.022-99, пункт 2.2 розділу II ДСанПіН № 145	Надання послуг перукарня ми та салонами краси	96.02	01	Поширення інфекційних захворювань, погіршення середовища життєдіяльності	Шкода здоров'ю	3	Зістрижене волосся збирається та складається в паперові (або з полімерних матеріалів) пакети місткістю не менше 5 літрів, які в кінці зміни герметично закриваються. Видалення здійснюється спеціалізованим підприємством	

									ом незалежно від форми власності та підпорядкув ання на договірних засадах	
8	В перукарнях, косметичних та масажних кабінетах, кабінетах татуажу, салонах пірсингу та візажу медоглядам підлягають: працівники адміністрації, які безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів; Перукарі; Манікюрниці; Педикюрниці; Косметики; Масажисти; Візажисти; працівники, що виконують татуаж і пірсинг; технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень;	Розділ 16 постанови КМУ № 559, пункт 9.1 розділу 9 ДСанПіН 2.2.2.022- 99	Надання послуг перукарня ми та салонами краси	96.02	01	Поширен ня інфекційн их захворюв ань	Шкода здоров'ю	4	Попередній перед прийняттям на роботу та періодичні медичні огляди працівників перукарні проведені	



	Для працівників перукарень, чия робота пов'язана з несприятливими умовами праці, обов'язковими є попередні перед прийняттям на роботу та періодичні медичні огляди. Дані результатів медоглядів заносяться в особові медичні книжки, що зберігаються у адміністрації перукарні. Обсяги та терміни медоглядів передбачаються діючими директивними документами Міністерства охорони здоров'я України.									
9	Виробничі приміщення перукарень, розташованих в 3 та 4 кліматичних районах, не рекомендується орієнтувати на південний схід і захід. Вікна, що орієнтовані	Пункти 6.2- 6.4 розділу 6, додаток №3 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарня ми та салонами краси	96.02	01	Зниження гостроти зору	Шкода здоров'ю	3	Вимоги до природного та штучного освітлення приміщень дотримуються	

<p>на сонячну сторону, повинні мати сонцезахисні пристосування (козирки, жалюзі, штори та ін.). Світлові отвори забороняється захищувати матеріалами, обладнанням та іншими предметами. При виконанні окремих видів робіт, які вимагають високого розрізнення кольорів (забарвлення волосся, використання декоративної косметики і т.ін.), рекомендується використовувати люмінесцентні освітлювачі. Освітленість на робочих місцях при виконанні цих робіт повинна бути не менше 1000 лк. Для запобігання засліпленню та зоровому дискомфорту слід застосовувати</p>									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	кут не менше 30 град.С									
10	<p>Перукарні обладнуються всіма видами інженерного устаткування: водопроводом, каналізацією, опаленням, вентиляцією, електропостачанням. Санвузли в перукарні обладнуються умивальною раковиною, до якої підводиться холодна та гаряча вода. За відсутністю централізованого гарячого водопостачання обов'язковим є установлення електричних проточних обігрівачів або інших нагрівально-опалювальних систем. Забороняється нагрівання води в відкритих місткостях</p>	Пункти 5.1, 5.3, 5.8 розділу 5 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарнями та салонами краси	96.02	01	Погіршення умов обслуговування. Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Вимоги щодо обладнання перукарні всіма видами інженерного устаткування, санітарно-технічним устаткуванням дотримуються	

11	<p>Вентиляційні системи перукарень, вбудованих у житлові будинки, влаштовуються окремо від вентиляції цих будинків. Попадання газоподібних речовин, що утворюються при забарвленні, завивці та інших видах перукарського обслуговування, в житлові приміщення не допускається. Повітропроводи не повинні проходити крізь приміщення житлових квартир, що розташовані на наступних поверхах житлового будинку. В перукарнях, що стоять окремо, при кількості робочих місць до 3-х, допускається природна вентиляція через кватирки і фрамуги. В перукарнях рекомендується проводити</p>	<p>Пункти 5.5, 5.6 розділу 5, ДСанПіН 2.2.2.022-99</p>	<p>Надання послуг перукарнями та салонами краси</p>	96.02	01	<p>Погіршення умов проживання. Отруєння</p>	Шкода здоров'ю	3	<p>Системи вентиляції та кондиціонування обладнано відповідно до санітарних правил</p>	
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------	----	---------------------------------------------	----------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------	--

	кондиціювання повітря									
12	Показники температури, вологості та швидкості руху повітря в приміщеннях перукарні слід визначати за додатком 2	Пункт 5.11 розділу 5, додаток №2 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарнями та салонами краси	96.02	01	Погіршення умов обслуговування та праці.	Шкода здоров'ю	2	Показники температури, вологості та швидкості руху повітря в приміщеннях відповідають санітарним вимогам	
13	Для дезінфекції приміщень і інструментарію дозволяється використання дезінфекційних засобів, які мають позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи, виключно відповідно до методичних вказівок по їхньому застосуванню. Процентне співвідношення і час експозиції встановлюються у відповідності з інструкцією щодо застосування даного препарату.	Пункт 7.4 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарнями та салонами краси	96.02	01	Отруєння	Шкода здоров'ю	3	дезінфекційні засоби для приміщень та інструментарію мають висновок державної санітарно – епідеміологічної експертизи, свідоцтво про державну реєстрацію та методичні вказівки (інструкції) із застосування, умови їх зберігання дотримуються.	

	Допускається застосування засобів, призначених для одночасної дезінфекції і стерилізації при наявності позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи									
14	Інструменти після кожного використання підлягають обов'язковому знезаражуванню дезінфектантами, що мають позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи, і наступній стерилізації. Для цього: а) ножиці після використання необхідно дезінфікувати, механічно очищати, промивати проточною водою та стерилізувати; б) інструменти і предмети з	Пункт 7.7 розділу7 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарня ми та салонами краси	96.02	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Обробка інструментарію (дезінфекція, механічна очистка, стерилізація) проводиться відповідно до санітарних вимог	







	проводитися лише в косметологічних кабінетах, після використання необхідно дезінфікувати, промивати проточною водою, механічно очищати і стерилізувати. Фарби та апарати, що використовуються для виконання татуажу, повинні бути дозволені до застосування органами Держпродспоживслужби									
15	Для проведення стерилізаційної обробки в перукарні допускається використання стерилізаторів, працюючих за методом ультрафіолетової, термічної, ультразвукової або комбінованої стерилізації, а також засобів, призначених для стерилізації	Пункт 7.3 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарнями та салонами краси	96.02	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю дітей	4	Для проведення стерилізаційної обробки в перукарні використовуються стерилізатори, що мають сертифікат відповідності і дозволені до застосування Міністерством охорони	

	інструментарію. Допускається застосування стерилізаторів, що мають сертифікат відповідності і дозволені до застосування Міністерством охорони здоров'я України. Стерилізація проводиться згідно з інструкцією по використанню, затвердженою МОЗ України								здоров'я України, працюючі за методом ультрафіолетової, термічної, ультразвукової або комбінованої стерилізації, а також засоби, призначені для стерилізації інструментарію. Стерилізація проводиться згідно з інструкцією по використанню	
16	Персонал повинен мати необхідну кількість комплектів інструментів для почергового їхнього знезаражування, але не менше 2-х	Пункт 7.2 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарнями та салонами краси	96.02	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Персонал забезпечений комплектами інструментів для почергового їхнього знезаражування у кількості не менше 2-х	

17	<p>Прання використаної білизни проводиться у пральнях або у перукарні за наявності спеціально відведених місць у підсобних приміщеннях з підведенням холодної води та наявністю зливу для води. Допускається використання програмованих пральних машин автоматичного типу з наявністю режиму прання при температурі 90 град.С в комплексі з сушильними машинами та обладнанням для прасування білизни. Обов'язково слід додавати дезінфектанти після закінчення циклу кип'ятіння (згідно інструкції). Прання білизни вдома забороняється</p>	<p>Пункти 7.21; 7.22 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99</p>	<p>Надання послуг перукарнями та салонами краси</p>	96.02	01	<p>Порушення зору, травмування</p>	Шкода здоров'ю	4	<p>Прання використаної білизни проводиться у пральні або у перукарні з використанням програмованих пральних машин автоматичного типу з наявністю режиму прання при температурі 90 град.С в комплексі з сушильними машинами та обладнанням для прасування білизни за наявності спеціально відведених місць у підсобних приміщеннях з</p>	
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------	----	------------------------------------	----------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

									підведенням холодної води та наявністю зливу для води. Дезінфектант и після закінчення циклу кип'ятіння (згідно інструкції) додаються	
18	Під час обслуговування клієнт повинен бути укритий чистим пеньюаром. Місце стикання пеньюара з тілом клієнта (шия) закривається одноразовим комірцем чи серветкою. Допускається використання одноразових пеньюарів Вилучення відстриженого волосся з шиї та обличчя клієнта виконується	Пункти 7.11, 7.16 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарня ми та салонами краси	96.02	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	Для обслуговування клієнтів чисті пеньюари, одноразові комірці чи серветки, одноразові ватні тампони, щітки або пензлі для вилучення відстриженого волосся з шиї та обличчя наявні. Пензлі,	

	одноразовими ватними тампонами, щіткою або пензлем. Пензлі, щітки необхідно дезінфікувати, очищати механічно та стерилізувати, використовуючи при цьому устаткування, деззасоби і методи, що мають позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи.								щітки дезінфікують, механічно очищують та стерилізують, використовуючи при цьому устаткування, деззасоби і методи, що мають позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи
19	Інструментарій для виконання татуажу та перманентного макіяжу, які повинні проводитися лише в косметологічних кабінетах, після використання необхідно дезінфікувати, промивати проточною водою, механічно очищати і стерилізувати.	Частина перша підпункту «і» пункту 7.7 розділу 7 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарня ми та салонами краси	96.02	01	Інфікування, поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	4	Інструментарій для виконання татуажу та перманентного макіяжу, що проводяться в косметологічному кабінеті, після використання дезінфікують, промивають проточною

									водою, механічно очищають і стерилізують.	
20	Загальне мікробне забруднення повітря приміщень перукарні повинно бути не вище 4000 колоній/м3 бактерій, 50 колоній/м3 представників гемолітичної кокової мікрофлори. В змивах з робочих поверхонь обладнання, одягу та рук персоналу бактерій групи кишкової палички не повинно бути	Пункт 8.6 розділу8 ДСанПіН 2.2.2.022-99	Надання послуг перукарня ми та салонами краси	96.02	01	Поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю	3	загальне мікробне забруднення повітря приміщень перукарні не вище 4000 колоній/м3 бактерій, 50 колоній/м3 представників гемолітичної кокової мікрофлори. В змивах з робочих поверхонь обладнання, одягу та рук персоналу бактерій групи кишкової палички не виявлено	

**Генеральний директор  
Директорату громадського здоров'я**

**Андрій СКПАЛЬСЬКИЙ**

