

ПЕРЕЛІК

питань для проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог санітарного законодавства у дошкільному навчальному закладі

№ з/п	Вимога законодавства, якої повинні дотримуватися суб'єкти господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю)	Посилання на законодавство, в якому міститься вимога (скорочене найменування, номер акта (документа) та номер статті, її частини, пункту, абзацу)	Назва об'єкта, на який спрямована вимога законодавства	Діяльність, на яку спрямована вимога законодавства (із зазначенням коду згідно з КВЕД)	Код цілі державного нагляду (контролю)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності		Ймовірність настання негативних наслідків (від 1 до 4 балів, де 4-найвищий рівень ймовірності)	Питання для перевірки дотримання вимоги законодавства (підлягає включенню до переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю))	Примітки
						небезпечна подія, що призводить до настання негативних наслідків	негативний наслідок			
1	Використання території, будівель, приміщень, споруд, обладнання дошкільних навчальних закладів іншими юридичними та фізичними особами з метою, що не пов'язана з навчально-виховним процесом та життєдіяльністю дітей, забороняється	Пункт 2 розділу I Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення навчально-виховного процесу	Шкода здоров'ю дітей	3	Територія, будівлі, приміщення, споруди, обладнання закладу іншими юридичними та фізичними особами з метою, що не пов'язана з навчально-	

									виховним процесом та життєдіяльністю дітей не використовуються	
2	Обладнання території дошкільного навчального закладу справне. Територія повинна бути освітлена відповідно до діючих норм (не менше 10лк на рівні землі в темну пору доби)	Пункт 1 розділу II Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Травмування	Шкода здоров'ю дітей	4	Обладнання території закладу справне, територія освітлена відповідно до діючих норм (не менше 10лк на рівні землі в темну пору доби)	
3	Пісочниці на групових майданчиках повинні бути огорожені бортиками. На ніч пісочниці необхідно закривати. Заміна піску проводиться не рідше одного разу на рік. Щоденно перед грою пісок перемішується і злегка зволожується, перекопується. У міру забруднення пісок замінюється на чистий	Абзаци перший та другий пункту 3 розділу II Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю дітей	3	Пісочниці на групових майданчиках бортиками огорожені, заміна піску не рідше одного разу на рік проводиться. Щоденно перед грою пісок перемішується і злегка зволожується,	

									перекопується У міру забруднення пісок замінюється на чистий	
4	У теплу пору року, з квітня по жовтень, 2 рази впродовж всього періоду засновник (власник) організовує лабораторні дослідження піску на наявність яєць гельмінтів	Абзац третій пункту 3 розділу II Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю дітей	4	У теплу пору року, з квітня по жовтень, 2 рази впродовж всього періоду засновник (власник) лабораторні дослідження піску на наявність яєць гельмінтів організував	
5	Для озеленення території дошкільних навчальних закладів забороняється використовувати дерева, кущі, рослини з колючками (біла акація, глід, шипшина тощо), отруйними плодами та рослини згідно з Переліком,	Пункт 2 розділу II Наказу МОЗ України № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Отруєння, травмування	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	4	Для озеленення території закладу заборонені дерева, кущі, рослини з колючками (біла акація, глід, шипшина тощо),	

	наведеним у додатку 1 до Регламенту								отруйними плодами та рослини згідно з Переліком, наведеним у додатку 1 до Регламенту, не використовуються	
6	Територія підлягає прибиранню 2 рази на день, у тому числі вранці за 1-2 години до приходу дітей, та у разі забруднення (за умови відсутності дітей на ігрових майданчиках). Влітку прибирання необхідно супроводжувати поливом зі шланга (2 рази на день) і миттям підлоги тіньових навісів. Восени проводиться очищення території від листя, сухої трави, взимку - від снігу та криги. У дошкільному навчальному закладі спалювання сміття і листя заборонено. Взимку і навесні, за відсутності дітей, з	Абзац другий пункту 6 розділу II Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування/ отруєння	Шкода здоров'ю дітей	3	Прибирання території закладу відповідає санітарним вимогам	

	даху будівлі необхідно збивати бурульки та у разі очевидної небезпеки зсуву згрібати сніг. У разі неможливості термінової ліквідації загрози небезпечні місця огорожуються та вживаються заходи щодо недопущення до них дітей									
7	У будівлі дошкільного навчального закладу та на території земельної ділянки необхідно дотримуватися принципів раціонального розміщення приміщень, уникаючи контакту між різними групами та адміністративно-господарськими приміщеннями	Абзац перший пункту 1 розділу III Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікуванн я	Шкода здоров'ю дітей	3	У будівлі закладу та на території земельної ділянки принципи раціонального розміщення приміщень дотримані	
8	Для прання, сушіння та прасування білизни, рушників тощо у дошкільних навчальних закладах передбачаються	Пункт 6 розділу III Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікуванн я	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	4	Для прання, сушіння та прасування білизни, рушників тощо у закладі	

	<p>відповідні приміщення. Прання та прасування особистих речей персоналу у дошкільному навчальному закладі забороняються. У разі відсутності власної пральні прання білизни здійснюється іншими пральнями, за винятком пралень, що обслуговують інфекційні заклади охорони здоров'я, об'єкти хімічної та іншої небезпечної промисловості</p>								<p>облаштовані відповідні приміщення, у разі відсутності власної пральні прання білизни здійснюється іншими пральнями, за винятком пралень, що обслуговують інфекційні заклади охорони здоров'я, об'єкти хімічної та іншої небезпечної промисловості</p>	
9	<p>Підлога у приміщеннях групових (житлових) осередків повинна мати вологостійкість, низьку теплопровідність, стійкість до мийних і дезінфекційних засобів та бути неслизькою.</p>	<p>Пункт 7 розділу III Наказу МОЗ № 234</p>	<p>Дошкільна освіта</p>	85.10	01	Травмування	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	4	<p>Підлога у приміщеннях групових (житлових) осередків забезпечена вологостійкістю, низькою теплопровідністю, стійкістю до мийних і</p>	

	Допускається влаштування безпечних систем підігріву. Підлога у харчоблоці, пральні, туалетних, ванно-душових, душових повинна мати ухил у каналізацію (зливні трапи з нахилом підлоги до отвору трапу не менше 0,03%) або інші технологічні рішення, які дозволяють забезпечити чистоту приміщень. Отвори трапу мають бути закриті решітками								дезінфекційних засобів, є неслизькою. Підлога у харчоблоці, пральні, туалетних, ванно-душових, душових забезпечена ухилом у каналізацію (зливні трапи з нахилом підлоги до отвору трапу не менше 0,03%) або іншими технологічними рішеннями, які дозволяють забезпечити чистоту приміщень, отвори трапу решітками закриті	
10	Основні приміщення закладу (групові (житлові) осередки, медичні кабінети, приймально-	Абзац перший пункту 1 розділу IV	Дошкільна освіта	85.10	01	Погіршення зору	Шкода здоров'ю дітей	4	Основні приміщення закладу (групові (житлові)	

	карантинні відділення, зали для музичних та фізкультурних занять, кабінети для роботи з комп'ютерами та технічними засобами навчання тощо) повинні мати природне освітлення	Наказу МОЗ № 234							осередки, медичні кабінети, приймально-карантинні відділення, зали для музичних та фізкультурних занять, кабінети для роботи з комп'ютерами та технічними засобами навчання тощо) природне освітлення мають	
11	Для захисту від прямих променів сонця, запобігання перегріванню приміщень, у яких перебувають діти, необхідно передбачати жалюзі, козирки, штори або інші види захисту	Абзац перший пункту 2 розділу IV Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Перегрівання	Шкода здоров'ю дітей	3	Для захисту від прямих променів сонця, запобігання перегріванню приміщень, у яких перебувають діти, жалюзі, козирки, штори або інші види захисту передбачені	

12	Джерела штучного освітлення повинні забезпечувати достатнє та рівномірне освітлення всіх приміщень	Абзаци перший, третій пункту 5 розділу IV, додаток 2 Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення зору, травмування	Шкода здоров'ю дітей	4	Джерела штучного освітлення достатнє та рівномірне освітлення всіх приміщень забезпечують: нормативи штучної освітленості основних приміщень дотримуються	
13	Лампи, що перегоріли, підлягають своєчасній заміні. Несправні, перегорілі люмінесцентні лампи збирають у спеціальну тару – герметично закриті металеві ємності, контейнери, які зберігають у спеціально відведених ізольованих технічних приміщеннях, стіни, стеля та підлога яких не межують із	Речення перше, друге, третє, четверте, шосте пункту 7 розділу IV Наказу МОЗ № 234							Заміна, зберігання перегорілих ламп відповідають вимогам наказу МОЗ № 234	

	приміщеннями групових осередків									
14	Лабораторний контроль рівня освітленості у дошкільних навчальних закладах організовується засновником не рідше одного разу на рік (не менше 3 вимірів у 3-5 приміщеннях)	Пункт 9 розділу IV Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення зору	Шкода здоров'ю дітей	3	Лабораторний контроль рівня освітленості не рідше одного разу на рік (не менше 3 вимірів у 3-5 приміщеннях) проводиться	
15	Дошкільні навчальні заклади обладнуються мережами господарсько-питного водопостачання, мережами каналізації, водостоку, опалення, вентиляції	Речення перше абзацу першого пункту 2 розділу V Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	Заклад мережами господарсько-питного водопостачання, мережами каналізації, водостоку обладнаний	
16	Холодною і гарячою проточною водою повинні бути забезпечені групові (житлові) осередки, кімната природи, їдальня, буфетні, медичні приміщення, пральня, ванно-душові, туалетні кімнати, зали басейнів тощо з	Речення перше абзацу першого пункту 3 розділу V Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	Холодною і гарячою проточною водою групові (житлові) осередки, кімната природи, їдальня, буфетні, медичні приміщення, пральня,	

	установленням кранів-змішувачів								ванно- душові, туалетні кімнати, зали басейнів тощо з установленням кранів-змішувачів забезпечені	
17	При проведенні стояків побутової каналізації через приміщення дошкільного навчального закладу передбачається їх закриття оштукатуреними коробами та забезпечення устаткуванням для ревізії.	Абзац другий пункту 6 розділу V Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	2	Стояки побутової каналізації, проведені через приміщення закладу закриті оштукатуреними коробами та забезпечені устаткуванням для ревізії	
18	Забороняється проведення стояків побутової каналізації через виробничі приміщення харчоблоку	Абзац третій пункту 6 розділу V Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	Через виробничі приміщення харчоблоку стояки побутової каналізації не проведені	
19	Дошкільні навчальні заклади обладнуються мережами	Речення перше абзацу першого	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання санітарних та	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	заклад системою опалення обладнаний:	

	господарсько-питного водопостачання, мережами каналізації, водостоку, опалення, вентиляції. Дошкільні навчальні заклади повинні мати централізовану систему теплопостачання або безпечну автономну систему теплопостачання, які спроможні забезпечити оптимальні показники мікроклімату	пункту 2, абзац перший пункту 7 розділу V Наказу МОЗ № 234				гігієнічних норм			наявна централізована система теплопостачання або безпечна автономна система теплопостачання, які спроможні забезпечити оптимальні показники мікроклімату	
20	У дошкільних закладах доцільним є встановлення регуляторів інтенсивності нагріву опалювальних приладів. Для запобігання опікам і травмам у дітей опалювальні прилади повинні бути огорожені дерев'яними решітками (або металевими за умови безпечної температури), що	Речення друге, третє пункту 8 розділу V Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	Для запобігання опікам і травмам у дітей опалювальні прилади дерев'яними решітками (або металевими за умови безпечної температури) огорожені. Для огороження	

	періодично знімаються під час прибирання. Забороняється огороження опалювальних приладів дерев'яно-стружковими і дерев'яно-волокнистими плитами та використання огорожі з полімерних матеріалів								опалювальних приладів дерев'яно-стружкові і дерев'яно-волокнисті плити та огорожі з полімерних матеріалів не використовуються.	
21	Дошкільні навчальні заклади обладнуються мережами господарсько-питного водопостачання, мережами каналізації, водостоку, опалення, вентиляції. Природна вентиляція приміщень дошкільних навчальних закладів здійснюється через вентиляційні канали. Окремі системи вентиляції повинні бути в харчоблоці, ізоляторі,	Речення перше абзацу першого пункту 2 розділу V, абзац перший пункту 2 розділу VI Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	Заклад системою вентиляції обладнаний. Природна вентиляція приміщень здійснюється через вентиляційні канали. Окремі системи вентиляції в харчоблоці, ізоляторі, роздягальнях, туалетних кімнатах наявні	

	роздягальнях, туалетних кімнатах.									
22	Гарячою проточною водою дошкільні заклади повинні бути забезпечені впродовж усього року. На випадок перебоїв у постачанні гарячої проточної води необхідно передбачати резервне гаряче водопостачання.	Речення друге абзацу першого пункту 2, абзац другий пункту 3 розділу V Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	Заклад гарячою проточною водою впродовж усього року забезпечений. На випадок перебоїв у постачанні гарячої проточної води резервне гаряче водопостачання передбачене	
23	Температура гарячої води, що подається до приміщень дошкільних навчальних закладів, повинна бути не нижче 37°C та не вище 60°C	Пункт 4 розділу V Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Переохолодження/опіки	Шкода здоров'ю дітей		Температура гарячої води, що подається до приміщень закладу показникам не нижче 37°C та не вище 60°C відповідає	
24	Вода, що постачається у дошкільний навчальний заклад, повинна відповідати вимогам	Пункт 1 розділу V Наказу МОЗ	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання санітарних та гігієнічних	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	4	Вода, що постачається у заклад, вимогам	

	ДСанПіН 2.2.4-171-10, затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400	№ 234, Додатки № 1 та № 2 ДСанПіН 2.2.4-171-10				норм, інфікуванн я			ДСанПіН 2.2.4-171-10, затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, відповідає	
25	Організація питного режиму повинна сприяти оптимальному задоволенню потреб дітей у безпечній та якісній воді. Кожна дитина за потреби повинна отримати кип'ячену або фасовану воду в індивідуальній чашці. При використанні установок із дозованим розливом негазованої фасованої води заміна ємності повинна здійснюватися не рідше одного разу на 2 тижні. Для організації оптимального питного режиму потрібно забезпечити дітей водою за	Абзаци перший, третій пункту 5 розділу V наказу МОЗ № 234 , пункт 1.5 Наказу МОН, МОЗ № 298/227	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікуванн я/отруєння	Шкода здоров'ю дітей	4	Організація питного режиму оптимальном у задоволенню потреб дітей у безпечній та якісній воді сприяє: кожна дитина за потреби кип'ячену (охолоджену до кімнатної температури) або фасовану воду в індивідуальні й чашці отримує. Кип'ячену воду зберігають у добре вимитому посуді і	

	індивідуальною потребою. Кип'ячену воду дають після охолодження до кімнатної температури. Її зберігають у добре вимитому посуді і міняють не рідше ніж 1 раз на добу.								міняють не рідше ніж 1 раз на добу. При використанні установок із дозованим розливом негазованої фасованої води заміна ємності не рідше одного разу на 2 тижні здійснюється.	
26	Оптимальною температурою у групових осередках дошкільних навчальних закладів є +19-23°C. У приміщеннях басейну - +29-30°C. У залах для занять музикою та фізичною культурою - +18-19°C. У теплих переходах - +15°C. У приміщеннях, що займають кутове положення або знаходяться в торці	Пункт 1 розділу VI Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Переохолодження	Шкода здоров'ю дітей	4	Температура повітря забезпечена: у групових осередках +19-23°C, у приміщеннях басейну - +29-30°C, у залах для занять музикою та фізичною культурою - +18-19°C, у теплих переходах - не менше +15°C,	

	будівлі дошкільного навчального закладу, температура повітря повинна бути не менше +21°C. Кімнатні термометри мають бути розміщені на внутрішній поверхні кожного приміщення, де перебувають діти, на рівні 0,8-1,2 м від підлоги залежно від зросту дітей								приміщеннях, що займають кутове положення або знаходяться в торці будівлі - +21°C; кімнатні термометри розміщені на внутрішній поверхні кожного приміщення, де перебувають діти, на рівні 0,8-1,2 м від підлоги залежно від зросту дітей	
27	За відсутності дітей приміщення дошкільних навчальних закладів повинні періодично провітрюватися. Ефективним є наскрізне або кутове провітрювання. Забороняється провітрювання через туалетні кімнати. Тривалість	Абзац другий пункту 2, абзац перший пункту 3 розділу VI Наказу МОЗ	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення повітрообміну в приміщеннях	Шкода здоров'ю дітей	2	За відсутності дітей приміщення закладу періодично провітрюються тривалість та умови провітрювання дотримуються	

	провітрювання залежить від температури зовнішнього повітря, напрямку вітру та ефективності роботи опалювальної системи									
28	Відносна вологість повітря в приміщеннях, де перебувають діти, повинна бути в межах 40-60%	Пункт 4 розділу VI Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення параметрів мікроклімату	Шкода здоров'ю дітей	2	Показники відносної вологості повітря в приміщеннях, де перебувають діти, становлять 40-60%	
29	Прогулянки на відкритому повітрі повинні проводитися не рідше 2 разів на день. Оптимальний час перебування на відкритому повітрі - 3,5-4 години на день з достатньою руховою активністю. Прогулянки на вулиці дозволяється проводити при температурі повітря не нижче - 16°C. Влітку під час	Пункти 5, 6, 7 розділу VI Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Переохолодження/перегрівання	Шкода здоров'ю дітей	3	Режим, тривалість, умови проведення прогулянок дітей на свіжому повітрі вимогам відповідають	

	прогулянок діти повинні мати головні убори. Для запобігання перегріванню на сонці частину прогулянки необхідно проводити в тіні дерев і під тіньовими навісами									
30	Засновник (власник) організовує лабораторний контроль показників мікроклімату (температура, вологість) у дошкільних навчальних закладах, який проводиться не рідше двох разів на рік (не менше 6 вимірів)	Пункт 8 розділу VI Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення параметрів мікроклімату	Шкода здоров'ю дітей	2	Лабораторний контроль показників мікроклімату (температура, вологість) проводиться не рідше двох разів на рік (не менше 6 вимірів)	
31	Обладнання основних приміщень дошкільного навчального закладу повинно відповідати зросту та віку дітей. Меблі повинні бути світлих тонів, матові, переважно без блиску	Абзац перший пункту 1 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Захворювання опорно-рухового апарату, порушення зору	Шкода здоров'ю дітей	3	Обладнання основних приміщень закладу відповідає зросту та віку дітей. Меблі світлих тонів, матові, переважно без блиску.	

32	Меблі в групах підбираються відповідно до зросту (довжини тіла) дітей та повинні відповідати вимогам додатку 3 до Регламенту. У разі використання дитиною компенсаторних засобів (наприклад, інвалідної коляски) висота поверхні стола повинна бути вище ліктя опущеної руки дитини, що сидить у кріслі-колясці, на 2-4 см	Пункт 4 розділу VII, додаток 3 Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Захворювання опорно-рухового апарату	Шкода здоров'ю дітей	3	меблі в групах підібрані відповідно до зросту (довжини тіла) дітей та відповідають вимогам додатку 3 до Регламенту. У разі використання дитиною компенсаторних засобів (наприклад, інвалідної коляски) столи з висотою поверхні вище ліктя опущеної руки дитини, що сидить у кріслі-колясці, на 2-4 см наявні	
33	Спальні мають бути обладнані безпечними стаціонарними ліжками, що відповідають зросту та віку дитини.	Абзац перший пункту 8 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Отруєння, порушення сну	Шкода здоров'ю дітей	3	Спальні безпечними стаціонарними ліжками, що відповідають зросту та віку	

									дитини обладнані	
34	Ліжко повинно бути промарковане однаково з постільною білизною, мішками для зберігання постільної білизни (при використанні розкладних ліжок), рушником, горщиком (для дітей раннього віку), шафою у приймальні та роздягальні (цифрове маркування відповідно до списку дітей групи).	Речення друге абзацу другого пункту 8 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікуванн я	Шкода здоров'ю дітей	3	Ліжка промарковані однаково з постільною білизною, мішками для зберігання постільної білизни (при використанні розкладних ліжок), рушником, горщиком (для дітей раннього віку), шафою у приймальні та роздягальні (цифрове маркування відповідно до списку дітей групи),	
35	При розміщенні ліжок повинна бути дотримана мінімальна відстань до опалювальних приладів - 20 см. Оптимальна відстань між узголів`ями двох ліжок - 30 см, між	Абзац четвертий пункту 8 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікуванн я	Шкода здоров'ю дітей	3	При розміщенні ліжок мінімальна відстань до опалювальних приладів - 20 см, оптимальна відстань між	

	боковими сторонами - від 65 см.								узголів'ями двох ліжок - 30 см, між боковими сторонами - від 65 см дотримана	
36	Кожне спальне місце забезпечується необхідними постільними речами, зокрема матрацом, подушкою, двома ковдрами (для холодного та теплого періоду року), трьома комплектами постільної білизни, двома чохлами на матрац, покривалом, мішком для постільної білизни (при використанні розкладних ліжок), рушниками для обличчя та ніг.	Абзац перший, пункту 9 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю	3	Кожне спальне місце необхідними постільними речами забезпечене	
37	Заміна постільної білизни здійснюється при забрудненні, але не рідше одного разу на тиждень, за графіком заміни	Пункт 10 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю дітей	4	Заміна, зберігання, обробка/прання постільної білизни, постільних речей	

<p>білизни (знаходиться у пральні). Накопичувати і зберігати брудну білизну в групових (житлових) осередках забороняється. Щотижня під час генерального прибирання спальні при відкритих вікнах необхідно безпосередньо на ліжках провітрювати матраци, подушки, ковдри, а також один раз на місяць виносити їх на свіже повітря. Не дозволяється струшувати ковдри, постільну білизну в приміщеннях. Один раз на рік постільні речі доцільно піддавати сухому хімічному чищенню або обробці у дезінфекційній камері. При враженні дітей ентеробіозом проводять щоденну зміну постільної та</p>								<p>санітарним вимогам відповідають</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	натільної білизни з її прасуванням									
38	Туалетні кімнати групових (житлових) осередків обладнуються вішалками для рушників і предметів особистої гігієни, які мають бути закріплені за кожною дитиною та відповідно промарковані.	Речення перше абзацу першого пункту 11 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання особистої гігієни, травмування	Шкода здоров'ю	3	Обладнання туалетних кімнат групових (житлових) осередків відповідає санітарним вимогам	
39	У туалетних кімнатах або в інших господарських приміщеннях повинні бути господарські шафи для зберігання інвентарю для прибирання, спеціального одягу тощо. У групах для дітей раннього віку встановлюються стелажі для горщиків.	Абзац другий пункту 11 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання особистої гігієни, травмування	Шкода здоров'ю	3	У туалетних кімнатах або в інших господарських приміщеннях господарські шафи для зберігання інвентарю для прибирання, спеціального одягу тощо наявні. У групах для дітей раннього віку стелажі для горщиків встановлені	

40	<p>При улаштуванні в дошкільному навчальному закладі куточків природи догляд за тваринами та рослинами здійснює персонал дошкільного навчального закладу за участю дітей середнього та старшого дошкільного віку. У клітках для птахів і тварин щоденно проводиться персоналом дошкільного навчального закладу чищення годівниць, заміна підстилок, миття поїлок. Кімнати природи обладнуються стелажми для рослин, тварин, акваріумів та для зберігання інвентарю, сухого корму для тварин за умови забезпечення їх недоступності для дітей. Рослини та тварини таких</p>	<p>Пункт 12 розділу VII Наказу МОЗ № 234</p>	<p>Дошкільна освіта</p>	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	4	<p>Вимоги щодо улаштування куточку природи дотримуються</p>	
----	--	--	-------------------------	-------	----	-------------	-----------------------------------	---	---	--

	куточків повинні бути безпечними для здоров'я дітей та персоналу									
41	Висота розміщення телеекрана від підлоги має бути від 1,0 до 1,3 м. Відстань від першого ряду дітей до екрана має становити від 2,0 до 5,5 м (ширина екрана – 0,6-1,2 м). Дітей однієї групи необхідно розсаджувати з урахуванням зросту у 3-4 ряди (відстань між рядами – 0,5-0,6 м). Під час денного перегляду телевізійних передач вікна необхідно закривати для попередження відбиття сонячних променів від екрана телевізора. Перегляд телевізійних передач у вечірній час повинен проводитися при штучному освітленні групової	Пункт 13 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення зору	Шкода здоров'ю дітей	3	Гігієнічні вимоги до приміщення для перегляду телевізійних передач дотримуються	

	кімнати верхнім світлом або місцевим джерелом світла (бра, настільні світильники), які знаходяться поза межами поля зору дітей.									
42	<p>Приміщення дошкільного навчального закладу повинні утримуватися в порядку й чистоті. Забороняється застібати санітарний одяг шпильками, голками та зберігати у кишенях різні сторонні предмети. Для персоналу повинно бути не менше 3 комплектів санітарного одягу на одного працівника. Прибирання приміщень необхідно здійснювати при відчинених фрамугах, вікнах у спеціальному одязі. Для прибирання приміщень використовують халати світлих</p>	Речення перше абзацу першого, речення друге абзацу другого пункту 14, пункт 15 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування, порушення санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	Утримання приміщень в порядку й чистоті, забезпеченість, використання, зберігання санітарного та спеціального одягу відповідає санітарним вимогам. Режим та умови прибирання приміщень, миття обладнання відповідає	

	<p>відтінків (які зберігаються в групових кімнатах), а туалетних - халати темного кольору (які зберігаються на вішалці у туалетних кімнатах). По закінченні прибирання здійснюється ретельне миття рук. Санітарний і спеціальний одяг має бути промаркованим. Санітарний одяг необхідно зберігати поруч із буфетною. Дітям з чотирирічного віку, які чергують під час харчування, видаються фартушки, косинки (ковпаки), що зберігаються на вішалках також поруч із буфетною (у куточку чергового)</p>									
43	<p>Підлогу необхідно мити 2 рази на день (після обіду та наприкінці дня), у тому числі під час</p>	<p>Абзаци перший, другий, третій пункту 16, абзаци</p>							<p>Режим та умови прибирання приміщень, миття обладнання</p>	

<p>одного з прибирань обов'язково проводиться відсування меблів та обладнання для попередження накопичення пилу. Спальні миють після сну (денного, нічного). Меблі, у тому числі шафи для одягу дітей, обладнання (столи для сповивання, манежі, гірки тощо), опалювальні прилади, підвіконня, стіни, ручки дверей тощо щоденно протирають гарячою водою з милом. Ручки дверей миють з окремих ємностей, бажана їх дезінфекція. При забрудненні меблів, обладнання фекаліями проводиться механічне очищення, миття з милом і обробка</p>	<p>перший та другий пункту 19, пункт 20 розділу VII Наказу МОЗ № 234</p>							<p>ВИМОГАМ ВІДПОВІДАЄ</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

<p>дезінфекційним засобом. Серветки після миття підлягають обробці дезінфекційними засобами у спеціальній промаркованій ємності відповідно до інструкцій з використання цих засобів. Зали для музичних та фізкультурних занять необхідно провітрювати після кожного заняття і щодня, а за потреби - частіше, а також здійснювати вологе прибирання. Столи в ігрових і групових приміщеннях, нагрудники з полімерних матеріалів після кожного прийому їжі миють гарячою водою з милом. Ємності, серветки для миття</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>мають бути промарковані. Після миття серветки необхідно випрати, просушити та зберігати у сухому вигляді у спеціальному посуді з кришкою. Мило у разі необхідності може бути замінено мийним засобом. Підлогу, умивальні раковини, ванни, душові піддони, унітази тощо у туалетних кімнатах, ванно-душових, умивальнях, буфетних необхідно мити 2 рази на день з використанням мийних засобів, з них останній раз після залишення дітьми дошкільного навчального закладу з використанням дезінфекційних засобів. Сидіння унітазів щоденно</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	миють теплою мильною водою. Унітази очищуються від сечокислих солей 2 рази на місяць. Підлога у туалетних кімнатах груп дітей раннього віку повинна митися після кожного висаджування дітей на горщики									
44	Генеральне прибирання приміщень проводиться 1 раз на тиждень (наприкінці тижня) з використанням мийних засобів та 1 раз на місяць з використанням дезінфекційних засобів. В умовах ускладнення епідемічної ситуації з метою попередження поширення інфекційних хвороб проводяться профілактичні заходи, у тому числі: миття підлоги приміщень	Пункт 17 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення санітарних та гігієнічних норм, поширення інфекційних захворювань	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	Генеральне прибирання приміщень 1 раз на тиждень з використанням мийних засобів, 1 раз на місяць з використанням дезінфекційних засобів, профілактичні заходи в умовах ускладнення епідемічної ситуації проводяться	

	групових осередків 1 раз наприкінці кожного дня, а туалетних – 2 рази на день із застосуванням дозволених до використання дезінфекційних засобів. Воду після прибирання зливають в унітаз з наступною дезінфекцією останнього.								
45	Інвентар для миття підлоги у приміщеннях групових осередків і туалетів необхідно маркувати та зберігати окремо з унеможливленням доступу до них дітей. По закінченні прибирання інвентар необхідно промити гарячою водою з мийними засобами	Абзац третій пункту 19 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення санітарних та гігієнічних норм	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	Зберігання інвентарю для прибирання відповідає санітарним вимогам
46	Як дезінфекційні засоби використовуються розчини препаратів з низькою токсичністю. З метою запобігання розкладу активної	Речення друге, третє, четверте пункту 21 розділу VII	Дошкільна освіта	85.10	01	Алергічні реакції, отруєння	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	3	Для проведення дезінфекційних робіт використовуються розчини

	речовини дезінфекційні засоби повинні зберігатися у затемнених місцях. Мийні і дезінфекційні засоби зберігаються в недоступних для дітей місцях	Наказу МОЗ № 234							препаратів з низькою токсичністю. Дезінфекційні засоби зберігаються у затемнених місцях. Мийні і дезінфекційні засоби зберігаються в недоступних для дітей місцях	
47	При надходженні у дошкільний навчальний заклад нових іграшок (за винятком м'яконабивних) їх миють теплою проточною водою з милом (бажана тривалість миття – 15 хвилин) і сушать на повітрі. Гумові, пінополіуретанові, пінолатексні та пластизолеві іграшки після миття віджимають і висушують. Надалі	Пункт 22 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Поширення інфекційних хвороб	Шкода здоров'ю дітей	3	Проведення миття, обробки та дезінфекції іграшок для дітей відповідають санітарним вимогам	

	іграшки необхідно мити гарячою водою з милом або 2% розчином питної соди (у групах для дітей віком до 1,5 року – 2 рази на день, а у групах для дітей старше 1,5 року – наприкінці дня) з наступним полосканням під проточною водою та сушінням на відкритому повітрі або на столах. М'яконабивні іграшки дезінфікують бактерицидними лампами.								
48	У дошкільному навчальному закладі потрібно унеможливити проникнення гризунів та використовувати механічні засоби для запобігання потраплянню комах (наприклад сітки). Юридичні особи незалежно від форм власності та громадяни	Пункт 25 розділу VII Наказу МОЗ № 234, частина друга статті 18 ЗУ № 1645-III	Дошкільна освіта	85.10	01	Поширення інфекційних хвороб	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	4	Здійснення заходів щодо унеможливлення проникнення гризунів та запобігання потраплянню комах до закладу відповідають санітарним вимогам

	забезпечують проведення профілактичних дезінфекційних заходів у жилих, виробничих та інших приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи надані в користування, здійснюють інші заходи з метою недопущення розмноження гризунів і комах у приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках.									
49	За епідемічними показаннями в дошкільному навчальному закладі дезінсекція та дератизація (за відсутності дітей) проводиться	Пункт 26 розділу VII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Поширення інфекційних хвороб	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	4	За епідемічними показаннями у закладі дезінсекція та дератизація проводиться (за відсутності дітей)	
50	У дошкільному навчальному закладі під час функціонування груп	Пункт 27 розділу VII Наказу МОЗ	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення санітарних та	Шкода здоров'ю дітей	4	У закладі під час функціонування груп	

	забороняється проведення капітального ремонту, а також проведення малярних ремонтних робіт. Поточний ремонт проводиться за відсутності дітей у приміщенні, де такий ремонт здійснюється	№ 234				гігієнічних норм			капітальний ремонт, а також малярні ремонтні роботи не проводяться. Поточний ремонт проводиться за відсутності дітей у приміщенні, де такий ремонт здійснюється	
51	Глибина басейну повинна бути від 0,6 до 0,8 м. Внутрішня поверхня дна та стін ванни повинна бути гладенькою, неслизькою. По периметру ванни басейну передбачається обхідна доріжка. У місцях виходу з душової на обхідну доріжку повинен бути передбачений прохідний душ для ніг з безперервним потоком свіжої теплої води	Пункт 1 розділу VIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Травмування, інфікування	Шкода здоров'ю дітей	3	Улаштування басейну відповідає санітарним вимогам	

52	Ванну басейну необхідно заповнювати питною водою, що відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10. Температуру води у ванні необхідно підтримувати на рівні +28-30°C, температуру повітря в залі з ванною – на 1-2 °C вищою від температури води	Пункт 2 розділу VIII Наказу МОЗ № 234, ДСанПіН 2.2.4-171-10	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування, переохолодження	Шкода здоров'ю дітей	4	Ванна басейну заповнена питною водою, що відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10, температура води підтримуються на рівні +28-30°C
53	Воду у ванні басейну з частковою рециркуляцією необхідно знезаражувати. Для знезаражування води у спеціальному приміщенні повинні готуватися концентровані розчини, що додаються до води при її надходженні на фільтри. Залишкова кількість хлору у воді басейну повинна бути 0,5-0,7 мг/дм ⁻³ , бром - 1,2 мг/дм ⁻³ , вночі концентрацію хлору дозволяється	Пункт 5 розділу VIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю дітей	4	Воду у ванні басейну з частковою рециркуляцією щодня знезаражують. Для знезаражування води концентровані розчини, що додаються до води при її надходженні на фільтри готуються у спеціальному приміщенні. Залишкова

	доводити до 1,5 мг/дм ³ . При наповнюванні басейну водопровідною водою її необхідно замінювати повністю щодня.								кількість хлору у воді басейну становить 0,5-0,7 мг/дм ³ , бром - 1,2 мг/дм ³ . При наповнюванні басейну водопровідною водою її щодня повністю замінюють	
54	Незалежно від системи заповнення ванни басейну водою (протічна або з рециркуляцією) випуск води з ванни з наступною дезінфекцією проводиться не рідше 1 разу на 10 днів навіть при задовільних санітарно-хімічних та бактеріологічних показниках води. У випадку отримання незадовільних показників лабораторного	Пункт 6 розділу VIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю дітей	4	Випуск води з ванни басейну з наступною дезінфекцією не рідше 1 разу на 10 днів проводиться, вимоги щодо проведення дезінфекції ванни басейну дотримуються	

	дослідження води басейн необхідно закрити на дезінфекцію поза графіком. Перед дезінфекцією ванну басейну необхідно почистити щітками та промити мильно-содовим розчином з наступним ополіскуванням гарячою водою зі шланга. Для дезінфекції ванни повинен використовуватися дозволений дезінфекційний засіб. Після дезінфекції засіб, що використовувався, ретельно змивають зі шланга значною кількістю води								
55	Поточне прибирання басейну повинно проводитися щодня з використанням мийних і дезінфекційних засобів. Підлягають дезінфекції підлога приміщень, стіни залу	Абзаци перший та другий пункту 7 розділу VIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю дітей	4	Поточне прибирання басейну з використанням мийних і дезінфекційних засобів проводиться щодня.

<p>басейну (на відстані 2 м від підлоги), обхідні доріжки, обладнання, ручки дверей, санітарно-технічне обладнання тощо. Для прибирання зали з ванною басейну повинен бути окремий промаркований інвентар. Окремим промаркованим інвентарем прибираються: туалети; душові та роздягальні; зал для розминки дітей, кімнати тренера і медичної сестри. Прибиральний інвентар зберігається окремо у недоступних для дітей місцях.</p>								<p>Дезінфекція підлоги приміщень, стін залу басейну (на відстані 2 м від підлоги), обхідних доріжок, обладнання, ручок дверей, санітарно-технічного обладнання тощо проводиться. Для прибирання зали з ванною басейну окремий промаркований інвентар наявний. Для прибирання туалетів, душових та роздягалень; зали для розминки дітей, кімнати тренера і медичної сестри</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									окремий промаркований інвентар наявний. Прибиральний інвентар зберігається окремо у недоступних для дітей місцях	
56	Лабораторний контроль за якістю води плавальних басейнів включає визначення органолептичних, мікробіологічних і паразитологічних показників. У разі отримання незадовільних результатів лабораторних досліджень якості води вживаються заходи щодо покращення показників якості води. При повторному виявленні незадовільних результатів досліджень	Абзаци третій та четвертий пункту 7 розділу VIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Інфікування	Шкода здоров'ю дітей	4	Лабораторний контроль за якістю води у басейні із визначенням органолептичних, мікробіологічних і паразитологічних показників проводиться, у разі отримання незадовільних результатів заходи щодо покращення показників якості води проводяться	

	вирішується питання про необхідність проведення додаткових мікробіологічних і паразитологічних досліджень, генерального прибирання або припинення експлуатації басейну									
57	Продукти харчування та продовольча сировина повинні надходити до навчальних та оздоровчих закладів разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо).	Пункт 15 Наказу МОЗ, МОН № 242/329	Дошкільна освіта	85.10	01	Захворювання шлунково-кишкового тракту, харчові отруєння	Шкода здоров'ю дітей	4	Продукти харчування та продовольча сировина мають супровідні документи, які свідчать про їх походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо)	

58	<p>Режим харчування залежить від режиму роботи дошкільного навчального закладу і затверджується керівником закладу. Їжу необхідно видавати дітям у суворо визначений час, чотири-п'ять разів на добу, з інтервалами у 3-4 години.</p> <p>Для груп, які працюють менше шести годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками чи особами, які їх замінюють. Якщо діти перебувають у дошкільному навчальному закладі не більше 4 годин, то їх за бажанням батьків харчуванням можна не забезпечувати. Діти, які перебувають у</p>	Пункти 1.2, 1.6 Наказу МОЗ, МОН № 298/227	Дошкільна освіта	85.10	01	Захворюван ня шлунково- кишкового тракту, харчові отруєння	Шкода здоров'ю дітей	4	З метою підвищення якості та ефективності організації харчування засновник (власник) та керівник закладу виконання Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 року № 298/227, зареєстрованої у Міністерстві юстиції	
----	--	---	------------------	-------	----	--	----------------------------	---	---	--

<p>закладі більше 4 годин, обов'язково забезпечуються харчуванням. При цьому режим харчування може бути одно- або дворазовий з інтервалами між прийомами їжі не більше 3-4 годин. Це може бути сніданок або обід, а також сніданок і обід.</p> <p>При 10,5 і 12-годинному перебуванні дітей у закладі режим харчування повинен бути триразовим: орієнтовно для ясельних груп - сніданок 8.00-8.20, обід 11.30-12.00, вечеря 15.30-16.00; для дошкільних груп - сніданок 8.30-8.50, обід 12.30-13.00, вечеря 16.30-16.50.</p> <p>При перебуванні дітей у дошкільному навчальному закладі</p>								України 05 травня 2006 року за № 523/12397 забезпечує	
---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

	25-30 хв. Об'єм їжі повинен відповідати віку дитини.									
59	Рациональне харчування в дошкільному навчальному закладі передбачає обов'язкове складання меню. Примірне двотижневе меню складається на зимово-весняний і літньо-осінній періоди року або на кожен сезон року окремо та погоджується з територіальним органом Державної санітарно-епідеміологічної служби України і затверджується керівником навчального закладу (додаток 1). У разі внесення змін примірне двотижневе меню повторно погоджується з територіальним органом Державної санітарно-	Пункт 1.12 Наказу МОЗ, МОН № 298/227	Дошкільна освіта	85.10	01	Захворюван ня шлунково- кишкового тракту	Шкода здоров'ю дітей	3	Примірне двотижневе меню на зимово-весняний і літньо-осінній періоди року або на кожен сезон року окремо складене та погоджене з територіальним органом Держпродспо живслужби, затверджене керівником закладу	

<p>епідеміологічної служби України. Примірне двотижневе меню складається з урахуванням забезпечення сезонними продуктами: свіжими (консервованими, квашеними) овочами, ягодами, фруктами (сухофруктами), соками, варенням тощо. Як приправи і спеції у літній і зимовий періоди року дозволяється використовувати зелень петрушки, кропу, селери, цибулі, часнику тощо, лавровий лист, сік лимона або лимонну кислоту. Зелень може бути парниковою або вирощеною у відкритому ґрунті. У харчуванні дітей забороняється застосування оцту,</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	натуральної кави, напоїв з неї.									
60	Медичний персонал дошкільного навчального закладу одночасно з керівництвом закладу повинні здійснювати постійний контроль за організацією харчування, у тому числі за умовами і строками зберігання продуктів харчування та їх реалізації, технологією приготування страв, дотриманням норм харчування тощо	Абзац другий пункту 4 розділу IX Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Харчові отруєння	Шкода здоров'ю дітей	4	Медичний персонал з керівництвом закладу постійний контроль за організацією харчування дітей, у тому числі за умовами і строками зберігання продуктів харчування та їх реалізації, технологією приготування страв, дотриманням норм харчування здійснюють	
61	За відсутності харчоблоку у дошкільному навчальному закладі допускається постачання готової продукції операторами ринку харчових продуктів за	Пункт 5 розділу IX Наказу МОЗ № 234, пункт 1 статті 21 ЗУ	Дошкільна освіта	85.10	01	Харчові отруєння	Шкода здоров'ю дітей	4	За відсутності харчоблоку постачання готової продукції операторами ринку харчових продуктів	

	<p>умови впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), та дотримання вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Оператори ринку розробляють, запроваджують та використовують постійно діючі процедури, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.</p>	№ 771/97-ВР							здійснюється за умови впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), та дотримання вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»	
62	<p>Персонал дошкільного навчального закладу повинен бути охайно одягненим та перебувати у</p>	<p>Абзац перший, пункту 1 розділу X Наказу МОЗ № 23</p>	<p>Дошкільна освіта</p>	85.10	01	<p>Порушення санітарних норм та правил особистої гігієни, поширення</p>	<p>Шкода здоров'ю дітей</p>	4	<p>Персонал закладу охайно одягнений, перебуває у змінному взутті.</p>	

	приміщеннях закладу в змінному взутті					інфекційних хвороб			Спеціальний одяг для прибирання приміщень групових (житлових) осередків і туалетів промаркований, використовується за призначенням, зберігається окремо, так само, як інвентар для прибирання (відра, швабри, серветки).	
63	Працівникам дошкільного навчального закладу необхідно мати промаркований санітарний одяг для робіт, що пов'язані з організацією харчування, та промаркований спеціальний одяг для прибирання	Абзаци другий, третій пункту 1 розділу X Наказу МОЗ № 23	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення санітарних норм та правил особистої гігієни, поширення інфекційних хвороб	Шкода здоров'ю дітей	3	Промаркований санітарний одяг для робіт, що пов'язані з організацією харчування та промаркований спеціальний одяг для прибирання	

	<p>приміщень. У санітарному одязі забороняється: виконувати роботи з прибирання приміщень; заходити та перебувати в туалеті; виходити на вулицю; знаходитись у цьому одязі в інших приміщеннях, поза місцем харчування дітей. Перед відвідуванням туалету санітарний одяг необхідно залишати на вішалці поруч із дверима туалету. Після відвідування туалету персонал повинен обов'язково мити руки, а працівники харчоблоку після миття рук повинні проводити їх дезінфекцію препаратами, дозволеними до використання.</p>								приміщень наявний.	
64	<p>Спеціальний одяг для прибирання приміщень групових (житлових) осередків</p>	<p>Абзац четвертий пункту 1 розділу X</p>	<p>Дошкільна освіта</p>	85.10	01	<p>Порушення санітарних норм та правил</p>	<p>Шкода здоров'ю дітей</p>	4	<p>Спеціальний одяг для прибирання приміщень</p>	

	і туалетів необхідно маркувати, використовувати за призначенням і зберігати окремо, так само, як інвентар для прибирання (відра, швабри, серветки).	Наказу МОЗ № 23				особистої гігієни, поширення інфекційних хвороб			групових (житлових) осередків і туалетів промаркованій, використовується за призначенням, зберігається окремо, так само, як інвентар для прибирання (відра, швабри, серветки).	
65	Персонал дошкільних навчальних закладів повинен проходити обов'язкові медичні огляди відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв	Пункти 2, 3 розділу X Наказу МОЗ № 234, пункт 1 Наказу МОЗ №280, п.24 Наказу МОЗ, МОН № 242/239	Дошкільна освіта	85.10	01	Поширення інфекційних хвороб	Шкода здоров'ю дітей та персоналу	4	обов'язкові профілактичні медичні огляди персоналом відповідно до чинного законодавства пройдено, особові медичні книжки наявні, зберігаються у медичному кабінеті.	

<p>і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927.</p> <p>У кожного працівника повинна бути особова медична книжка. Особові медичні книжки зберігаються у медичному кабінеті. Медична сестра повинна вести розгорнутий лист проходження персоналом обов'язкових медичних оглядів. Працівники, які своєчасно не пройшли обов'язковий медичний огляд, а також ті, що не ознайомлені з</p>								<p>Медична сестра розгорнутий лист проходження персоналом обов'язкових медичних оглядів веде. Працівники, пов'язані з організацією харчування дітей обов'язкові медичні огляди відповідно до чинного законодавства пройшли. Працівників, які своєчасно не пройшли обов'язковий медичний огляд, а також тих, які не ознайомлені з Регламентом, не виявлено</p>	
---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

	<p>Регламентом, до роботи не допускаються. Працівники, пов'язані з організацією харчуванням дітей, повинні проходити обов'язкові медичні огляди відповідно до чинного законодавства</p>									
66	<p>Категорично забороняється перебування працівників на робочому місці із симптомами інфекційних хвороб. При підозрі на захворювання вони підлягають обов'язковому відстороненню від роботи.</p>	<p>Пункт 4 розділу X Наказу МОЗ № 234</p>	<p>Дошкільна освіта</p>	85.10	01	<p>Поширення інфекційних хвороб</p>	<p>Шкода здоров'ю дітей та персоналу</p>	4	<p>Працівники із симптомами інфекційних хвороб у закладі відсутні. При підозрі на захворювання працівники обов'язково відсторонюються від роботи</p>	
67	<p>Впродовж карантину з приводу підвищення захворюваності населення на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції у дошкільному навчальному закладі повинен бути введений масковий</p>	<p>Пункт 5 розділу X Наказу МОЗ № 234</p>	<p>Дошкільна освіта</p>	85.10	01	<p>Поширення інфекційних хвороб</p>	<p>Шкода здоров'ю дітей та персоналу</p>	4	<p>Впродовж карантину з приводу підвищення захворюваності населення на грип і гострі респіраторні вірусні</p>	

	режим та налагоджена співпраця із структурним підрозділом з питань охорони здоров'я місцевої державної адміністрації відповідної адміністративно-територіальної одиниці								інфекції у дошкільному навчальному закладі масковий режим введений, співпраця із структурним підрозділом з питань охорони здоров'я місцевої державної адміністрації налагоджена	
68	Медичне обслуговування дітей здійснюється медичною сестрою або лікарем-педіатром, посади яких входять до штату дошкільного навчального закладу відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30 серпня 2005 року № 432/496 «Про	Пункт 1 розділу XI Наказу МОЗ № 234, пункт 2.1 Наказу МОЗ та МОН № 432/496	Дошкільна освіта	85.10	01	Відсутність медичного обслуговування	Шкода здоров'ю дітей	4	Медичне обслуговування дітей у закладі здійснюється медичною сестрою або лікарем-педіатром, посади яких входять до штату закладу відповідно до вимог наказу МОЗ та МОН від 30.08.2005 № 432/496	

	удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за № 1090/11370. Забезпечити медичне обслуговування дітей дошкільних навчальних закладів із залученням діагностичної бази та кадрів лікувально-профілактичних закладів за територіальним принципом									
69	Щоденні медичні огляди дітей здійснюються медичним персоналом дошкільного навчального закладу. У разі виявлення ознак інфекційної хвороби дитину ізолюють від здорових дітей. За показами дитині	Пункт 5, 10 розділу XI Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Поширення інфекційних хвороб	Шкода здоров'ю дітей	4	Проведення щоденних медичних оглядів та протиепідемічних заходів при ускладненні епідемічної ситуації, надання невідкладної допомоги дітям	

<p>надають невідкладну медичну допомогу. Залежно від стану дитину залишають у ізоляторі до приходу батьків або викликають швидку/невідкладну медичну допомогу для медичного огляду дитини та можливої госпіталізації. До закладу охорони здоров'я, за яким закріплений дошкільний навчальний заклад, негайно направляється екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове отруєння, незвичайну реакцію на щеплення тощо. При ускладненні епідемічної ситуації в дошкільному навчальному закладі (окремих групах) необхідно проводити обмежувальні протиепідемічні</p>								<p>медичним персоналом вимогам відповідає</p>	
---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

	<p>заходи, у тому числі вимірювання температури дітей 2 рази на день та щоденну дезінфекцію приміщень. Медична сестра дошкільного навчального закладу повинна бути ознайомена з особливостями перебігу хронічних хвороб у дітей, які відвідують цей заклад, щоб надати відповідну невідкладну медичну допомогу у разі необхідності</p>								
70	<p>При реєстрації у дітей і персоналу дошкільного навчального закладу контагіозних гельмінтозів (ентеробіоз, гіменолепідоз) повинен бути проведений комплекс профілактичних заходів щодо запобігання розповсюдженню</p>	<p>Пункт 7 розділу XI Наказу МОЗ № 234</p>	<p>Дошкільна освіта</p>	85.10	01	<p>Поширення захворювання на ентеробіоз</p>	<p>Шкода здоров'ю дітей</p>	4	<p>Комплекс профілактичних заходів щодо запобігання розповсюдженню гельмінтів у закладі проводиться</p>

<p>гельмінтів. Заходи здійснюються при встановленні ентеробіозу у 20 % дітей і більше та у працівників дошкільного навчального закладу (після одноразового лабораторного дослідження). Інвазованих дітей реєструють у формі первинної облікової документації 060/о «Журнал обліку інфекційних захворювань», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров`я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560, і надають відповідні рекомендації батькам або особам, що їх замінюють, стосовно направлення дитини до лікаря-педіатра або сімейного лікаря для</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>проведення лікування. При напруженій епідемічній ситуації з контагіозних гельмінтозів профілактичні заходи повинні проводитись впродовж періоду лікування і протягом 3 днів після його закінчення. У групах із цілодобовим перебуванням дітей необхідно щоденно міняти та прасувати дитячу натільну білизну, колготи, майки, футболки і постільну білизну,</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

71	Медична сестра дошкільного навчального закладу повинна здійснювати контроль за розпорядком дня та навчання, навчальним навантаженням відповідно до віку дитини, руховим режимом дітей, оздоровчими заходами, фізичним вихованням, включаючи загартовування, а також щодня здійснювати контроль спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових та інших отруень тощо	Пункт 9 розділу XI Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Розумове та фізичне перевантаження, поширення інфекційних хвороб	Шкода здоров'ю дітей	4	Контроль за розпорядком дня та навчання, навчальним навантаженням відповідно до віку дитини, руховим режимом дітей, оздоровчими заходами, фізичним вихованням, включаючи загартовування, щоденне здійснення контролю спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових та інших отруень медичним персоналом здійснюється	
72	Ранкове приймання дитини до дошкільного навчального закладу щодня повинен	Пункти 1, 2 розділу XII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Виникнення та поширення інфекційних	Шкода здоров'ю дітей	4	Щоденне ранкове приймання дитини до закладу	

<p>проводити вихователь групи. Здійснюється обов'язкове опитування батьків або осіб, які їх замінюють, стосовно стану здоров'я дитини та візуально визначається стан здоров'я (шкірні покрови, нежить тощо). За потреби проводиться термометрія та огляд зів'я. Вихованцям груп з цілодобовим перебуванням і дітям карантинних груп проводяться термометрія та огляд зів'я. До використання чисті шпательі та термометри повинні зберігатись у чистому сухому промаркованому посуді («чисті термометри», «чисті шпательі»). Після використання їх збирають у посуд з маркуванням «для дезінфекції термометрів», «для</p>					захворюван ь			проводиться відповідно до вимог	
--	--	--	--	--	-----------------	--	--	---------------------------------	--

	<p>обробки шпателів». Діти з ознаками інфекційного захворювання до дошкільного навчального закладу не приймаються. Після перенесеного інфекційного захворювання приймання дітей до дошкільного навчального закладу дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. У довідці лікарем-педіатром або лікарем загальної практики - сімейним лікарем вказуються рекомендації щодо індивідуальних особливостей режиму дитини-реконвалесцента на перші 10-14 днів.</p>									
73	Персонал дошкільного навчального закладу	Абзац перший пункту 3	Дошкільна освіта	85.10	01	Поширення інфекційних хвороб	Шкода здоров'ю дітей	4	Персонал закладу санітарно-	

	зобов'язаний здійснювати санітарно-протиепідемічні заходи щодо попередження занесення інфекційних хвороб у організований дитячий колектив, а у випадку їх занесення - заходи щодо запобігання розповсюдженню інфекції. У дошкільному навчальному закладі доцільно дотримуватися групової ізоляції (на території, у будівлі).	розділу XII Наказу МОЗ № 234							протиепідемічні заходи щодо попередження занесення інфекційних хвороб у організований дитячий колектив та заходи щодо запобігання розповсюдженню інфекцій здійснює	
74	Розпорядок дня вікових груп має відповідати гігієнічним нормам щодо тривалості сну, занять різними видами діяльності та відпочинку, у тому числі організації навчальних занять, перебування на свіжому повітрі, рухової активності,	Пункти 4, 5, 6 розділу XII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Розумове та фізичне перевантаження	Шкода здоров'ю дітей	4	Розпорядок дня вікових груп гігієнічним нормам щодо тривалості сну, занять різними видами діяльності та відпочинку, у тому числі організації навчальних	

	кратності приймання їжі тощо. Загальна тривалість сну для дітей дошкільного віку - 12-12,5 години, з яких 2-2,5 години відводиться на денний сон. Для дітей від 1 до 1,5 року денний сон організовують два рази на день загальною тривалістю 3,5 години. Для дітей віком від 1,5 року і старше організовують однократний денний сон тривалістю до 3-х годин. У розпорядку дня дітей дошкільного віку не менше 4-х годин відводиться на діяльність, не пов'язану з навчальним навантаженням								занять, перебування на свіжому повітрі, рухомої активності, кратності приймання їжі відповідає	
75	Заняття з використанням електронних технічних засобів навчання (далі - ТЗН) з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку проводяться у разі	Пункти 9, 11 розділу XII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення зору	Шкода здоров'ю дітей	3	Проведення занять з використанням електронних технічних засобів навчання, час перегляду розважальних	

	згоди батьків не більше 10 хвилин. Для дітей старшого дошкільного віку безперервна тривалість занять з використанням ТЗН (інтерактивні дошки, відеопроєктори тощо) не повинна перевищувати 15 хвилин. Перегляд розважальних телепередач, мультфільмів і діафільмів для дітей дошкільного віку допускається не частіше 1 разу на день. Тривалість перегляду розважальних телевізійних передач не повинна перевищувати 20 хвилин на день для дітей 3-4 років і 30 хвилин для дітей 5-6 років								телепередач дітьми визначеним вимогам відповідає	
76	Фізичне виховання дітей повинно проводитись під обов'язковим медико-педагогічним	Пункт 1 розділу XIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Фізичне перевантаження, гіподинамія	Шкода здоров'ю дітей	3	Фізичне виховання дітей проводиться під медико-	

<p>контролем і включати: ранкову гімнастику та гімнастику після денного сну; заняття фізичною культурою; рухливі ігри та ігри спортивного характеру; загартовування; фізкультурні хвилинки під час занять, фізкультурні паузи між заняттями; фізкультурні комплекси під час денної прогулянки. Оптимальний щоденний обсяг рухової активності дітей раннього віку повинен бути не менше 3 годин, для дітей віком 3-4 роки - 4 години, 5-6 років - 5 годин з урахуванням стану здоров'я та психофізіологічних особливостей дітей. Під час прогулянок оптимальна тривалість фізичних вправ та рухливих ігор для дітей</p>								<p>педагогічним контролем з дотриманням оптимального щоденного обсягу рухової активності дітей, в тому числі тривалості фізичних вправ і рухливих ігор під час прогулянок</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

	раннього віку повинна складати 20-35 хвилин, для дітей віком 3-4 роки - 35-45 хвилин, 5-6 років - 45-60 хвилин									
77	<p>Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку. Тривалість занять для дітей раннього віку - 15 хвилин, у віці 3-4 років - 20-25 хвилин, 5-6 років - 25-30 хвилин. Фізкультурні заняття для дошкільників проводять не менше 2-х разів на тиждень. При відвіданні басейну бажано проводити не менше 2-х фізкультурних занять та 2-х занять у басейні. Оцінку ефективності фізкультурних занять проводять за показниками структури і змісту заняття, моторної щільності, динаміки</p>	Пункт 2 розділу XIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Фізичне перевантаження, відсутність профілактики захворювань опорно-рухового апарату	Шкода здоров'ю дітей	3	Організація, структура, тривалість фізкультурних занять відповідає санітарним вимогам. Оцінка ефективності фізкультурного заняття проводиться відповідно до санітарних вимог	

	на відновлення гемодинаміки та зняття набутої під час заняття компресії структур хребта									
78	Загартовування дітей залежить від стану здоров'я, сезону року, температури повітря в приміщеннях, епідеміологічної ситуації і включає щоденні та спеціальні заходи. Щоденні заходи - це вмивання та миття рук до ліктів прохолодною водою, регулярне провітрювання приміщень, прогулянки; спеціальні - плавання, обтирання, обливання, прополіскування горла прохолодною кип'яченою водою, топтання босоніж по вологому килимку тощо. Спеціальні заходи застосовують диференційовано залежно від підготовленості	Пункт 3 розділу XIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Відсутність профілактики захворювань	Шкода здоров'ю дітей	3	Щоденні та спеціальні заходи щодо загартовування дітей проводяться	

	персоналу, матеріально-технічної бази закладу з використанням та дотриманням методів профілактики, дозволених до застосування центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я									
79	Оцінка ефективності фізичного виховання дітей проводиться на основі динаміки стану здоров'я (у тому числі за показниками резистентності організму до захворювань, стану опорно-рухового апарату), гармонійності фізичного розвитку, розвитку рухових якостей (у тому числі координації рухів і рівноваги), мотивації дітей до фізкультурних занять.	Пункт 4 розділу XIII Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Відсутність своєчасної профілактики захворювань	Шкода здоров'ю дітей	2	Оцінка ефективності фізичного виховання дітей проводиться	

	Розвиток рухових навичок і якостей оцінює інструктор фізкультури на початку і наприкінці навчального року, ця інформація вноситься медичною сестрою у медичну карту									
80	Немовлят і, за необхідності, дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (групах) необхідно підмивати при кожній заміні підгузків або перед кожним сповиванням. Перед нічним сном цих дітей купають. Підмивання проводять теплою проточною водою. Температура води для підмивання і купання має бути + 37 °С. Після купання кожної дитини ванночка мисться. Дітей дошкільного віку привчають самостійно підмиватися і митися у ванно-душових під обов'язковим	Пункти 3,4 розділу XIV Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення дотримання правил особистої гігієни	Шкода здоров'ю дітей	3	Правила особистої гігієни щодо немовлят і дітей раннього віку персоналом закладу дотримуються	

<p>наглядом персоналу груп. При купанні необхідно ретельно мити дитині складки тіла, за вухами, область шиї, ліктів і колін, промежину. Для немовлят повинна використовуватися дитяча присипка, дитячий крем. У дошкільних навчальних закладах (групах) цілодобового перебування дітей під час нічного сну поруч із дітьми постійно знаходяться чергові помічники вихователя (молодші медичні сестри). На ніч під ліжка дітей раннього віку, дітей з нейрогенним сечовим міхуром, а також дітей, які перебувають у дошкільних навчальних закладах (групах) цілодобово, дозволяється ставити горщики з кришками, які після використання або</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	вранці переносяться до туалету									
81	Доцільно здійснювати контроль за індивідуальним використанням дітьми одягу та речей.	Абзац перший пункту 5 розділу XIV Наказу МОЗ № 234	Дошкільна освіта	85.10	01	Порушення санітарних та гігієнічних вимог	Шкода здоров'ю дітей	3	Контроль персоналом за індивідуальним використанням дітьми одягу та речей здійснюється	

**Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я**

Андрій СКІПАЛЬСЬКИЙ