

Термінове повідомлення №6 про появу та розвиток шкідників і хвороб
сільськогосподарських культур

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Спостерігається заселення посівів озимої пшениці *хлібними клопами*, чисельність яких становить 0,2 екз/кв.м.

Триває живлення жуків *злакових п'явиць* в посівах озимих культур, пошкоджених рослин нараховується 1,7-5,0%, при середній чисельності 0,6 екз/кв.м.

Продовжується заселення озимини *злаковими попелицями*, заселено 2,8% рослин, при середній чисельності личинок 1,4 екз/рослину.

Зростає поширення *борошнистої роси* в посівах озимої пшениці на 25% площ, уражено 5,3-10,0% рослин. *Септоріоз* поширився на 30% площ озимої пшениці, уражено при цьому 3,0-7,0% рослин. Спостерігається також ураження 0,9-3,0% рослин озимої пшениці *кореневими гнилями* на 10% площі.

Відмічено прояв та розвиток в посівах озимої пшениці *піренофорозу*, хвороба поширилася на 8% площ, уражених нараховується 1,8-5,0% рослин.

В посівах ярого ячменю спостерігається ураження 1,5-4,0% рослин *ринхоспоріозом* та 3,3-7,0% рослин *гельмінтоспоріозом*.

В другій декаді червня за умов оптимальної температури повітря та достатнього зволоження, розвиток та поширення хвороб у посівах озимих та ярих зернових культур зросте.

Рекомендується задля запобігання масовому поширенню хвороб в посівах зернових культур, провести захисні обприскування застосувавши один з дозволених фунгіцидів, відповідно до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями).

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.