

Термінове повідомлення №7 про появу та розвиток шкідників і хвороб
сільськогосподарських культур

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ

Відмічається наростання чисельності та щільності *зеленої яблуневої попелиці* в яблуневих садах. Заселених личинками нараховується 32-38% дерев, при чисельності 14,0-32,0 екз/листок.

В третій декаді червня, тепла з помірною кількістю опадів погода, сприятиме масовому розмноженню та заселенню дерев яблуні попелицями.

Яблуневий пильщик пошкодив 2,3% дерев на 11% обстежених площ. *Яблуневою плодожеркою* пошкоджено 2,9% дерев на 8% площі.

Рекомендується при збільшенні чисельності шкідників застосувати інсектициди, згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями).

Погодні умови сприяли розвитку *парші* на листках яблуні. Хворобою охоплено 3,6-5,0% яблуневих дерев, уражено хворобою 2,0% листків.

Спостерігається наростання ураження дерев яблуні *борошнистою росю*. Хвороба уразила 7,0-16,0% дерев на 69% обстеженої площі.

Рекомендується проти парші та борошнистої роси провести обприскування дерева одним з фунгіцидів, згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями).

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.