

Термінове повідомлення №8 про появу та розвиток шкідників і хвороб  
сільськогосподарських культур

**ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ БУРЯКІВ**

В посівах цукрових буряків продовжується розмноження та живлення *бурякової листкової попелиці*. Личинками фітофага заселено 2,2-5,0% рослин, при чисельності 2,5 екз/рослину на 31% обстежених площ.

Живлення личинок в посівах цукрових буряків триватиме, прогнозується зростання заселення та пошкодження рослин.

**Рекомендується** для регулювання чисельності шкідника в посівах цукрових буряків при перевищенні ЕПШ (заселенні личинками бурякової попелиці 10% рослин) провести обприскування крайових смуг, а при необхідності і всього поля, одним з інсектицидів, згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» (зі змінами та доповненнями).

Високе вологозабезпечення сприяло прояву та інтенсивному розвитку в посівах столових буряків присадибного сектору *церкоспорозу*. Хворобою уражено 0,6-2,0% рослин, з розвитком хвороби 0,5%.

При достатньому вологозабезпеченні розвиток церкоспорозу в посівах столового буряка триватиме, прогнозується прояв та поширення хвороби в посівах цукрових буряків.

**Рекомендується** здійснювати постійний фітосанітарний моніторинг посівів цукрових буряків і при появі перших ознак ураження церкоспорозом (3-5% рослин) і прогнозуванні вологої погоди, провести профілактичні фунгіцидні обробітки фунгіцидами, згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» (зі змінами та доповненнями).

**Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.**