

Термінове повідомлення №15 про появу та розвиток шкідників і хвороб
сільськогосподарських культур

МИШОПОДІБНІ ГРИЗУНИ

Проходить міграція мишоподібних гризунів із стерні зернових культур на посіви просапних культур та багаторічних трав, де відмічається їх активне живлення та розмноження. На стерні зернових культур в середньому нараховується 2,3 жилих колоній/га, максимально 5 жилих колоній/га. В середньому в колонії нараховується 3-6 жилі нори.

На посівах багаторічних трав в середньому нараховується 3,0 жилих колоній/га, максимально 5 жилих колоній/га. В середньому в колонії нараховується 3-6 жилі нори.

Протягом другої декади серпня, враховуючи високу плодючість та наявність корму, чисельність та шкідливість мишоподібних гризунів зростає, буде продовжуватись їх переселення їх на сходи озимого ріпаку.

Рекомендується для обмеження чисельності мишоподібних гризунів провести агротехнічні заходи: дискування стерні, якісна зяблева оранка і запланувати проведення захисних міроприємств на осінній період по боротьбі з мишоподібними гризунами.

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.