

08.05.2025

Інформаційне повідомлення

про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб
сільськогосподарських рослин у Тернопільській області

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався прохолодною погодою, наприкінці тижня спостерігалось опади у вигляді дощу та незначне зниження температури.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +14...+18°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +7...+9°C.

Фенологія с/г культур

Озимі зернові – трубкування;

Ярі зернові – кущення, сходи;

Кукурудза – посів, сходи;

Горох – 5 листків;

Цукровий буряк – проростання, I пара
листоків;

Соняшник – посів, сходи, два листки;

Озимий ріпак – цвітіння;

Картопля – сходи;

Багаторічні трави – початок бутонізації;

Сад – кінець цвітіння.

Фітосанітарний стан агроценозів

В посівах озимої пшениці спостерігається пошкодження личинками **травневого хруща** 0,7% рослин в слабкому ступені, при чисельності 0,3-1,0 екз/кв.м.

Личинки **дротяників** пошкодили 1,7% рослин озимої пшениці в слабкому ступені, при чисельності 0,5-1,0 екз/кв.м.

Мишоподібними гризунами заселено 10% площі озимої пшениці, при середній чисельності 1,0 жилих колоній/га, максимальній 2,0 жилих колоній/га (1,0 жилих нір/колонію) та 10% площ озимого ріпаку, при середній чисельності 1,0 жилих колоній/га, максимальній 2,0 жилих колоній/га (3,0-4,0 жилих нір/колонію).

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на 08 травня 2025 року

№ п/п	Назва культури	Обсте жено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними- заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				Площ	Рослин (дерев)	Одиниця виміру	Іма- го	Яй- це	Личинки		Енто- мо- фаги	Серед- ній	Макси- маль- ний	Слаб- кий	Сере- дній	Силь- ний
									Екз.	вік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Озима пшениця	0,8	Хлібна смугаста блішка	3	-	Екз/ кв.м	1,0					0,6	1,0	100	0	0
2			Злакові п'явиці	24	-	Екз/ кв.м	0,6	1,6	0,3			0,3	1,0	100	0	0
3			Злакові попелиці	25	1,4	Екз/ рослину			1,0			1,4	3,0	100	0	0
4	Ярий ячмінь	0,1	Злакові п'явиці	17	-	Екз/ кв.м	0,4	1,0	0,2			0,3	1,0	100	0	0
5			Злакові мухи	26	0,7	Екз/ рослину			1,0			0,7	2,0	100	0	0
6			Злакові попелиці	31	0,9	Екз/ рослину			0,6			0,9	2,0	100	0	0
7	Горох	0,05	Бульбочкові довгоносики	56	-	Екз/ кв.м	1,2					2,7	5,0	100	0	0
8			Горохова попелиця	17	0,4	Екз/ рослину			1,0			0,4	1,0	100	0	0
9	Кукурудза	0,1	Хлібна смугаста блішка	14	-	Екз/ кв.м	0,3					0,4	1,0	100	0	0
10	Цукровий буряк	0,1	Сірий буряковий довгоносик	20	-	Екз/ кв.м	0,2					0,4	1,0	100	0	0

11			Бурякова блішка	27	-	Екз/ кв.м	0,4					0,6	2,0	100	0	0
12			Бурякова крихітка	15	-	Екз/ кв.м	0,5					0,3	1,0	100	0	0
13	Соняшник	0,1	Сірий буряковий довгоносик	17	-	Екз/ кв.м	0,2					0,4	2,0	100	0	0
14			Піщаний мідляк	12	-	Екз/ кв.м	0,2					0,3	1,0	100	0	0
15	Озимий ріпак	0,3	Ріпаковий квіткоїд	57	1,0	Екз/ рослину	1,0					1,0	3,0	100	0	0
16			Стебловий ріпаковий прихованохоботн ик	3	0,6	Екз/ рослину			1,0			0,6	1,0	100	0	0
17			Ріпаковий Насінневий прихованохоботн ик	4	1,2	Екз/ рослину	1,0					1,2	2,0	100	0	0
18			Капустяний стручковий прихованохоботн ик	10	0,7	Екз/ рослину	0,5					0,7	2,0	100	0	0
19	Картопля	0,002	Колорадський жук	25	-	Екз/ кв.м			1,0			0,2	1,0	100	0	0
20	Багаторічні трави	0,03	Бульбочкові довгоносики	20	-	Екз/ кв.м	2,0					2,2	4,0	100	0	0
21	Яблуня	0,03	Яблунева медяниця	12	1,9	Екз/ дерево			1,0			1,9	1,0	100	0	0
22			Червоний плодовий кліщ	8	3,4	Екз/п.м. гілки			1,0			3,4	2,0	100	0	0
23			Розанова листокрутка	8	2,1	Екз/п.м. гілки			1,0			2,1	1,0	100	0	0

Інформація

щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області

станом на 08 травня 2025 року

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					Середній	Максимальний		середній	максимальн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Озима пшениця	0,8	Борошниста роса	20	2,1	5,0	листя	1,2	3,0	0,8	-
2			Септоріоз	19	1,5	4,0	листя	1,5	3,0	0,8	-
3			Піренофороз	7	0,7	2,0	листя	0,5	1,0	0,3	-
4			Кореневі гнилі	8	1,2	3,0	корінь	1,2	3,0	-	-
5	Ярий ячмінь	0,1	Гельмінтоспоріоз	14	0,7	2,0	листя	0,4	1,0	0,3	-
6			Ринхоспоріоз	8	0,4	1,0	листя	0,2	1,0	0,3	-
7			Кореневі гнилі	8	0,5	2,0	корінь	0,5	2,0	-	-
8	Горох	0,05	Кореневі гнилі	4	0,4	2,0	корінь	0,4	1,0	-	-
9	Цукровий буряк	0,1	Коренеїд	10	0,6	2,0	корінь	0,6	2,0	-	-
10	Озимий ріпак	0,3	Пероноспороз	15	2,3	4,0	листя	1,2	3,0	0,8	-
11			Циліндроспоріоз	7	0,9	2,0	листя	0,5	2,0	0,5	-

12	Озимий ріпак	0,3	Фомоз	2	1,0	2,0	листя	1,0	2,0	0,5	-
13			Бактеріоз коренів	3	0,6	1,0	корінь	1,0	-	-	-
14	Багаторічні трави	0,03	Кореневі гнилі	10	2,8	4,0	корінь	2,8	4,0	-	-
15	Яблуня	0,03	Борошниста роса	11	1,4	3,0	листя	0,4	1,0	0,3	-