

05.06.2025

Інформаційне повідомлення

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Впродовж звітного тижня на території Тернопільської області була тепла погода, в окремі дні були опади у вигляді дощу з грозами, наприкінці тижня спостерігалось підвищення температури повітря.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +17...+30°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +12...+15°C.

Фенологія с/г культур

Озимі зернові – колосіння;

Озимий ячмінь – колосіння;

Ярі зернові – трубкування;

Кукурудза – 5 - листок;

Горох – бутонізація;

Соя – II-III пара листків;

Цукровий буряк – II-III пара листків;

Соняшник – IV пара листки;

Озимий ріпак – утворення стручків;

Картопля – стеблуння;

Багаторічні трави – бутонізація;

Сад – ріст плодів.

Фітосанітарний стан агроценозів

В посівах кукурудзи спостерігається пошкодження личинками **травневого хруща** 0,4% рослин в слабкому ступені, при чисельності 0,3екз/кв.м.

Личинки **дротяників** пошкодили 0,7% рослин соняшника в слабкому ступені, при чисельності 0,4-1,0 екз/кв.м.

В другій декаді червня в умовах теплої та вологої погоди буде збільшуватися шкідливість личинок травневого хруща та дротяників.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **05 червня 2025 року**

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				Площ	Рослин (дерев)	Одиниця виміру	Іма-го	Яй-це	Личинки		Енто-мо-фаги	Серед-ній	Макси-маль-ний	Слаб-кий	Сере-дній	Силь-ний
									Екз.	вік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Озима пшениця	0,8	Хлібні клопи	4	-	Екз/ кв.м	0,2					0,3	1,0	100	0	0
2			Злакові п'явиці	29	-	Екз/ кв.м	0,6					1,7	5,0	100	0	0
3			Злакові попелиці	37	2,8	Екз/ рослину			1,4			2,8	8,0	100	0	0
4	Ярий ячмінь	0,3	Злакові попелиці	41	1,8	Екз/ рослину			0,8			1,8	5,0	100	0	0
5			Злакові п'явиці	21	-	Екз/ кв.м			0,6			1,3	4,0	100	0	0
6	Горох	0,03	Горохова зернівка	100	-	Екз/ кв.м	5,0					1,4	3,0	100	0	0
7			Горохова попелиця	100	2,6	Екз/ рослину			2,0			2,6	5,0	100	0	0
8	Соя	0,4	Бульбочковий довгоносик	13		Екз/ кв.м	0,6					0,8	2,0	100	0	0
9			Соєва попелиця	23	0,8	Екз/ рослину	6,0					0,8	3,0	100	0	0
10	Кукурудза	0,2	Хлібна смугаста блішка	84	-	Екз/ кв.м	1,3					3,4	6,0	100	0	0
11			Злакові попелиці	17	0,6	Екз/ рослину			0,8			0,6	2,0	100	0	0

12			Шведська муха	25		Екз/ кв.м			0,6			0,7	2,0	100	0	0
13	Цукровий буряк	0,2	Бурякова мінуюча муха	8	0,2	Екз/ рослину			1,0			0,2	1,0	100	0	0
14			Бурякова попелиця	20	0,4	Екз/ рослину			1,0			0,4	2,0	100	0	0
15	Соняшник	0,4	Геліхризова попелиця	9	0,5	Екз/ рослину	6,0					0,5	2,0	100	0	0
16	Озимий ріпак	0,9	Ріпаковий Насінневий прихованохоботн ик	7	1,6	Екз/ рослину	0,8		1,0			1,6	3,0	100	0	0
17			Капустяна галиця	3	0,7	Екз/ рослину			4,0			0,7	1,0	100	0	0
18	Картопля	0,003	Колорадський жук	50	12,4	Екз/ рослину	2,0	1,0				12,4	23,0	100	0	0
19	Багаторічні трави	0,01	Конюшинний насі́ннеїд	100	2,8	Екз/ рослину	5,0					2,8	6,0	100	0	0
20	Яблуня	0,03	Яблунева попелиця	38	14,2	Екз/ дерево			2,0			0,7	2,0	100	0	0
21			Яблунева міль	23	3,6	Екз/ дерево			1,1			3,6	7,0	100	0	0

Інформація
 щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
 станом на **05 червня 2025 року**

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %	
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин				
					Середній	Максимальний		середній	максимальн.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Озима пшениця	0,8	Борошниста роса	25	5,3	10,0	листя	1,3	3,0	0,8	-	
							стебло	5,3	10	2,5		
2				Септоріоз	30	3,0	7,0	листя	2,2	5,0	1,3	-
3				Піренофороз	8	1,8	5,0	листя	1,2	3,0	0,8	-
4				Кореневі гнилі	10	1,6	4,0	корінь	1,6	4,0	-	-
5				Бура іржа	4	0,9	3,0	листя	0,5	2,0	0,5	-
6	Ярий ячмінь	0,3	Гельмінтоспоріоз	46	3,3	7,0	листя	1,8	5,0	1,3	-	
7				Ринхоспоріоз	9	1,5	4,0	листя	0,6	2,0	0,5	-
8	Горох	0,03	Аскохітоз	100	1,4	3,0	листя	0,7	2,0	0,5	-	
9				Пероноспороз	13	0,5	2,0	листя	0,3	1,0	0,3	-
10				Кореневі гнилі	9	0,6	2,0	корінь	0,6	2,0	-	-
11	Цукровий буряк	0,2	Коренеїд	17	1,6	3,0	корінь	1,6	3,0	-	-	
12	Озимий ріпак	0,9	Пероноспороз	19	4,2	9,0	листя	2,5	6,0	1,5	-	

13			Циліндроспоріоз	3	1,4	3,0	листя	0,8	2,0	0,5	
14			Альтернаріоз	5	0,6	2,0	стебло	0,6	3,0	0,8	-
							стручок	0,2	1,0	0,3	
15	Багаторічні трави	0,01	Борошниста роса	100	2,6	5,0	листя	1,7	3,0	0,8	-
16			Бура плямистість	100	3,4	6,0	листя	2,3	4,0	1,0	-
17			Аскохітоз	100	6,2	11,0	листя	3,1	6,0	1,5	-
18	Яблуня	0,03	Борошниста роса	38	6,4	11,0	листя	1,1	3,0	0,8	-
							пагони	0,4	1,0	0,3	
19			Парша	8	1,8	3,0	листя	0,2	1,0	0,3	-