

07.08.2025

Оперативна інформація

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався теплою погодою, в окремі дні спостерігалися опади у вигляді дощу з грозами та градом.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +20...+27°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +12°C.

Фенологія с/г культур

Озимі зернові – збір врожаю;
Ярі зернові – збір врожаю;
Кукурудза – молочна стиглість;
Соя – налив зерна;
Соняшник – формування насіння;

Цукровий буряк – закриття міжрядь;
Картопля – формування бульб;
Багаторічні трави – цвітіння;
Сад – ріст плодів.

Фітосанітарний стан агроценозів

В стерні озимих зернових (пл. 0,2 тис.га) виявлено заселення 100% площі *мишоподібними гризунами*. Середня чисельність 2,1 жилих колоній/га, максимальна чисельність 5,0 жилих колоній/га (3,0-5,0 жилих нір/колонію).

В другій декаді серпня, при сухій погоді буде продовжуватися живлення гризунами рештками озимих зернових, проходитиме заселення просапних посівів, шкідливість зростатиме.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **07 серпня 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				площ	рослин (дерев)	одиниця виміру	іма-го	яйце	личинки		ентомо-фаги	середній	максимальний	слабкий (до 25% рослин)	середній (26-50% рослин)	сильний (51% і більше)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Кукурудза	0,6	Злакові попелиці	33	9,1	Екз/рослину			12,0		1,0	9,1	18,0	100	0	0
2			Бавовникова совка	4	-	Екз/кв.м.			0,3			0,8	2,0	100	0	0
3			Стебловий (кукурудзяний) метелик	10	1,3	Екз/рослину			1,0	I-II		1,3	3,0	100	0	0
4	Соя	0,3	Соява попелиця	67	5,9	Екз/рослину			5,0		1,0	5,9	12,0	100	0	0
5			Бавовникова совка	5	-	Екз/кв.м.			0,3			0,5	2,0	100	0	0
6			Тютюновий трипс	21	3,6	Екз/рослину			2,0			3,6	7,0	100	0	0
7			Павутинний кліщ	9	1,5	Екз/рослину			2,0			1,5	3,0	100	0	0
9	Цукровий буряк	0,2	Бурякова мінуюча муха	34	3,1	Екз/рослину			2,0			3,1	5,0	100	0	0
10			Бурякова листкова попелиця	92	7,2	Екз/рослину			3,0		1,0	7,2	14,0	100	0	0

11			Совка-гамма	6	-	Екз/ кв.м.			0,2			0,3	1,0	100	0	0
12	Соняшник	0,3	Геліхризова попелиця	65	8,4	Екз/ рослину			12,0		1,0	8,4	17,0	100	0	0
13			Бавовникова совка	6	-	Екз/ кв.м.			0,2			0,3	1,0	100	0	0
14			Стебловий (кукурудзяний) метелик	9	0,8	Екз/ рослину			1,0	I-II		0,8	2,0	100	0	0
15	Яблуня	0,03	Яблунева плодожерка	65	31,2	% пошкоджених плодів						2,9	7,0	100	0	0

Інформація

щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **07 серпня 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %		
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин					
					середній	максимальний		середній	максимальний				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Кукурудза	0,6	Гельмінтоспоріоз	33	8,9	16,0	листя	5,8	10,0	2,5	-		
2			Пухирчата сажка	4	0,8	2,0	стебло	0,8	2,0	0,5	-		
3	Соя	0,3	Аскохітоз	57	8,3	16,0	листя	5,9	11,0	2,7	-		
4			Септоріоз	24	2,4	5,0	листя	1,7	4,0	1,0	-		
5			Пероноспороз	26	3,6	7,0	листя	2,4	5,0	1,2	-		
6			Жовта мозаїка	14	1,8	4,0	листя	1,3	2,0	-	-		
7			Бактеріальний опік	8	0,9	3,0	листя	0,6	2,0	-	-		
8	Соняшник	0,3	Пероноспороз	65	8,3	16,0	листя	5,4	11,0	2,7	-		
9			Фомоз	24	3,2	7,0	листя	2,6	5,0	1,2	-		
10			Септоріоз	19	2,4	5,0	листя	1,6	3,0	0,7	-		
11			Вертицильозне в'янення	4	0,5	2,0	листя	0,4	1,0	-	-		
12	Цукровий буряк	0,2	Церкоспороз	79	6,3	12,0	листя	4,1	8,0	2,0	-		
13			Фомоз	16	2,1	4,0	листя	1,4	3,0	0,7	-		

14			Рамуляріоз	13	1,8	4,0	листя	1,2	2,0	0,5	-		
15			Вірусна жовтяниця	11	0,8	2,0	листя	0,5	1,0	-	-		
16			Кореневі гнилі	6	0,4	1,0	корінь	0,4	1,0	-	-		
17	Огірки	0,001	Бактеріоз	100	12,4	23,0	листя	8,3	16,0	4,0	-		
18			Пероноспороз	100	10,6	21,0	листя	7,6	14,0	3,5			
19	Яблуня	0,03	Плодова гниль	31	6,2 дерев	12,0 дерев	плоди	1,1	3,0	-	-		
20			Парша	65	24,7 дерев	43,0 дерев	листя	8,7	17,0	4,2	-		
							плоди	1,9	5,0	1,2			

**Інформація
щодо льоту метеликів лускокрилих комах в Тернопільській області станом на
07.08.2025 року**

№	Назва культури,стації	Площа, га		Шкідник		Інтенсивність льоту			Співвідношення		Середня кількість яєцьна самку
		обстеже но	заселено	назва	покоління	Одиниця обліку	Чисельність,екз.		самиці	самці	
							середня	максим.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цукрові буряки	219	65	Озима совка	II	Екз/ ловче коритце за добу	1	3	48	52	120