

14.08.2025

Інформаційне повідомлення

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Впродовж звітного тижня на території Тернопільської області була тепла погода, в окремі дні були опади у вигляді дощу з грозами, наприкінці тижня спостерігалось підвищення температури повітря.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +16...+29°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +11...+13°C.

Фенологія с/г культур

Кукурудза – молочно-воскова стиглість;	Картопля – в'янення бадилля;
Соя – налив зерна;	Багаторічні трави – початок дозрівання;
Соняшник – цвітіння кошиків, досягання;	Сад – ріст плодів.
Цукровий буряк – ріст коренеплодів;	

Фітосанітарний стан агроценозів

В стерні озимих зернових (пл. 0,3 тис.га) виявлено заселення 100% площі *мишоподібними гризунами*. Середня чисельність 2,3 жилих колоній/га, максимальна чисельність 5,0 жилих колоній/га (3,0-6,0 жилих нір/колонію).

В третій декаді серпня, при сухій погоді буде продовжуватися живлення гризунами рештками озимих зернових, проходитиме заселення просапних посівів, шкідливість зростатиме.

В посівах цукрових буряків проходить відродження та живлення гусениць *озимої совки* І-ІІ віків, середня чисельність 0,3 екз/кв.м., максимальна 1,0 екз/кв.м., пошкодженість рослин становить 0,6% в слабкому ступені.

В третій декаді серпня в умовах теплої та вологої погоди буде проходити живлення гусениць *озимої совки*.

Інформація
 щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
 станом на **14 серпня 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				площ	рослин (дерев)	одиниця виміру	іма-го	яйце	личинки		енто-мо-фаги	середній	максима-льний	слаб-кий (до 25% рослин)	сере-дній (26-50% рослин)	силь-ний (51% і більше)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Кукурудза	0,7	Злакові попелиці	51	9,2	Екз/рослину			12,0		2,0	9,2	21,0	100	0	0
2			Бавовникова совка	8	-	Екз/кв.м.			0,3			1,1	3,0	100	0	0
3			Стебловий (кукурудзяний) метелик	10	1,9	Екз/рослину			1,0	II-III		1,9	4,0	100	0	0
												0,3 качан	1,0	100	0	0
4	Соя	0,6	Соєва попелиця	83	7,3	Екз/рослину			5,0		1,0	7,3	14,0	100	0	0
5			Бавовникова совка	3	-	Екз/кв.м.			0,3			0,7	2,0	100	0	0
6			Тютюновий трипс	11	3,9	Екз/рослину			2,0			3,9	8,0	100	0	0
7			Павутинний кліщ	9	1,6	Екз/рослину			2,0			1,6	4,0	100	0	0
8	Цукровий буряк	0,5	Бурякова мінуюча муха	10	1,3	Екз/рослину			1,0			1,3	3,0	100	0	0
9			Бурякова листкова попелиця	98	2,3	Екз/рослину			2,0		1,0	2,3	6,0	100	0	0

10			Совка С - чорне	2	-	Екз/ кв.м.			0,2			0,2	1,0	100	0	0
11	Соняшник	0,6	Бавовникова совка	3	0,6	Екз/ рослину			0,3			0,6	2,0	100	0	0
12			Стебловий (кукурудзяний) метелик	9	0,6	Екз/ рослину			1,0	I-II		0,6	3,0	100	0	0
13	Капуста	0,003	Капустяна совка	20	-	Екз/ кв.м.			0,3			2,7	5,0	100	0	0
14			Слимак сітчастий	13	3,7	Екз/ рослину			4,0			3,7	6,0	100	0	0
15			Капустяна попелиця	10	4,6	Екз/ рослину			1,0			4,6	8,0	100	0	0
16			Капустяна білокрилка	10	8,2	Екз/ рослину			16,0			8,2	17,0	100	0	0
17	Яблуня	0,03	Яблунева плодожерка	65	34,8	% пошкоджених плодів						3,4	7,0	100	0	0

Інформація

щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області

станом на 14 серпня 2025 року

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					середній	максимальний		середній	максимальний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кукурудза	0,7	Гельмінтоспоріоз	46	10,3	19,0	листя	7,1	13,0	3,2	-
2			Пухирчаста сажка	3	0,9	2,0	стебло	0,9	2,0	0,5	-
3	Соя	0,6	Аскохітоз	83	9,3	18,0	листя	7,5	14,0	3,5	-
4			Септоріоз	23	3,2	6,0	листя	2,3	5,0	1,2	-
5			Пероноспороз	25	4,2	8,0	листя	2,9	6,0	1,5	-
6			Мозаїка сої	7	21,	4,0	листя	1,5	3,0	-	-
7			Бактеріальний опік	5	1,4	3,0	листя	0,9	2,0	-	-
8	Соняшник	0,6	Пероноспороз	83	9,6	19,0	листя	6,4	13,0	3,0	-
9			Фомоз	28	4,3	8,0	листя	3,2	6,0	1,5	-
10			Септоріоз	14	2,8	6,0	листя	2,1	4,0	1,0	-
11			Вертицильозне в'янення	2	0,6	2,0	листя	0,6	2,0	-	-
12			Філодій	3	1,1	2,0	кошик	1,1	2,0	-	-

13			Біла гниль	2	0,3	1,0	кошик	0,3	1,0	-	-
14	Цукровий буряк	0,5	Церкоспороз	47	6,7	14,0	листя	5,3	10,0	2,5	-
15			Фомоз	13	3,3	8,0	листя	1,9	4,0	1,0	-
16			Рамуляріоз	7	2,7	6,0	листя	2,1	4,0	1,0	-
17			Вірусна жовтяниця	4	0,9	2,0	листя	0,6	2,0	-	-
18			Кореневі гнилі	2	0,5	2,0	корінь	0,5	2,0	-	-
19	Капуста	0,003	Судинний бактеріоз	27	1,6	3,0	листя	1,1	2,0	-	-
20			Слизовий бактеріоз	13	0,4	1,0	листя	0,4	1,0	-	
21	Яблуня	0,03	Плодова гниль	38	7,6 дерев	14,0 дерев	плоди	1,3	3,0	-	-
22			Парша	65	29,3 дерев	46,0 дерев	листя	9,4	18,0	4,5	-
							плоди	2,1	5,0	1,2	