

22.05.2025

Інформаційне повідомлення

про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб
сільськогосподарських рослин у Тернопільській області

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався прохолодною погодою, подекуди були невеликі опади у вигляді дощу, наприкінці тижня спостерігалось значне підвищення температури.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +12...+21°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +3...+6°C.

Фенологія с/г культур

Озимі зернові – трубкування;
Озимий ячмінь – колосіння;
Ярі зернові – сходи, кущення;
Кукурудза – 3 - листок;
Горох – 6 листків;
Соя – I пара листків;
Цукровий буряк – II пара листків;

Соняшник – II пара листки;
Озимий ріпак – кінець цвітіння;
Картопля – розвиток листя;
Багаторічні трави – бутонізація;
Сад – ріст плодів.

Фітосанітарний стан агроценозів

В посівах соняшника спостерігається пошкодження личинками **травневого хруща** 0,3% рослин в слабкому ступені, при чисельності 0,2-1,0 екз/кв.м.

Личинки **дротяників** пошкодили 0,5% рослин соняшника в слабкому ступені, при чисельності 0,4-1,0 екз/кв.м.

В першій декаді червня в умовах теплої та вологої погоди буде збільшуватися шкідливість личинок травневого хруща та дротяників.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на 22 травня 2025 року

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				Площ	Рослин (дерев)	Одиниця виміру	Іма-го	Яй-це	Личинки		Енто-мо-фаги	Серед-ній	Макси-маль-ний	Слаб-кий	Сере-дній	Силь-ний
									Екз.	вік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Озима пшениця	0,5	Хлібні клопи	4	-	Екз/ кв.м			0,2			0,3	1,0	100	0	0
2			Злакові п'явиці	28	-	Екз/ кв.м			0,3			0,8	2,0	100	0	0
3			Злакові попелиці	38	1,6	Екз/ рослину			1,1			1,6	3,0	100	0	0
4	Ярий ячмінь	0,3	Злакові попелиці	32	1,3	Екз/ рослину			0,8			1,3	3,0	100	0	0
5			Злакові мухи	16	1,2	Екз/ рослину			0,8			1,2	3,0	100	0	0
6			Злакові п'явиці	9	-	Екз/ кв.м		1,0	0,2			0,6	2,0	100	0	0
7	Горох	0,06	Горохова зернівка	11	-	Екз/ кв.м	3,0					0,4	1,0	100	0	0
8			Горохова попелиця	38	0,7	Екз/ рослину			1,0			0,7	2,0	100	0	0
9	Соя	0,3	Бульбочковий довгоносик	9		Екз/ кв.м	0,3					0,5	2,0	100	0	0
10			Соєва попелиця	14	0,3	Екз/ рослину	5,0					0,3	1,0	100	0	0

11	Кукурудза	0,4	Хлібна смугаста блішка	17	-	Екз/ кв.м	0,4					0,9	3,0	100	0	0
12			Злакові попелиці	4	0,3	Екз/ рослину			0,2			0,3	1,0	100	0	0
13			Шведська муха	5		Екз/ кв.м			0,3			0,4	1,0	100	0	0
14	Цукровий буряк	0,4	Бурякова мінуюча муха	8	-	Екз/ кв.м	5,0	1,0				0,3	1,0	100	0	0
15			Бурякова попелиця	8	0,2	Екз/ рослину			0,2			0,2	1,0	100	0	0
16	Соняшник	0,2	Геліхризова попелиця	8	0,3	Екз/ рослину	4,0					0,3	1,0	100	0	0
17	Озимий ріпак	0,5	Ріпаковий Насіннєвий прихованохоботн ик	15	1,4	Екз/ рослину	0,9					1,4	3,0	100	0	0
18	Картопля	0,003	Колорадський жук	47	-	Екз/ кв.м	0,8	1,0				6,2	11,0	100	0	0
19	Багаторічні трави	0,02	Конюшинний довгоносик	100	-	Екз/ кв.м	7,0					1,7	3,0	100	0	0
20	Яблуня	0,03	Яблунева попелиця	23	1,8	Екз/ дерево			2,0			1,8	1,0	100	0	0

Інформація
щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **22 травня 2025 року**

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					Середній	Максимальний		середній	максимальн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Озима пшениця	0,5	Борошниста роса	20	4,3	8,0	листя	1,9	5,0	1,3	-
2			Септоріоз	34	2,7	6,0	листя	1,6	4,0	1,0	-
3			Піренофороз	14	1,3	4,0	листя	0,8	2,0	0,3	-
4			Кореневі гнилі	13	1,5	3,0	корінь	1,5	3,0	-	-
5	Ярий ячмінь	0,3	Гельмінтоспоріоз	40	2,8	5,0	листя	1,1	3,0	0,8	-
6			Ринхоспоріоз	8	1,1	4,0	листя	0,7	2,0	0,5	-
7	Горох	0,06	Аскохітоз	4	0,8	2,0	листя	0,4	1,0	0,3	-
8	Цукровий буряк	0,4	Коренеїд	8	1,3	2,0	корінь	1,3	2,0	-	-
9	Озимий ріпак	0,5	Пероноспороз	32	3,5	7,0	листя	1,8	4,0	1,0	-
10			Циліндроспоріоз	15	1,4	3,0	листя	0,5	2,0	0,5	-
11			Альтернаріоз	10	0,8	2,0	листя	0,4	1,0	0,3	-

12	Багаторічні трави	0,02	Борошниста роса	25	2,4	5,0	листя	1,2	3,0	0,8	-
13			Бура плямистість	60	3,9	8,0	листя	2,1	4,0	1,0	-
14	Яблуня	0,03	Борошниста роса	31	4,6	7,0	листя	0,7	2,0	0,5	-