

29.05.2025

## **Оперативна інформація**

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Впродовж звітної тижня на території Тернопільської області спостерігалася прохолодна погода, з опадами у вигляді дощу.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +10...+15°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +3...+5°C.

Ріст та розвиток сільськогосподарських культур відбувався за умов повільного накопичення ефективного тепла та переважно достатнього волого забезпечення. Низькі середні добові температури повітря та недостатня кількість ефективного тепла були малосприятливими для початкового розвитку теплолюбних культур.

## **Фенологія с/г культур**

Озима пшениця – трубкування;

Озимий ячмінь – колосіння;

Ярі зернові – вихід в трубку;

Кукурудза – 3-5 - листків;

Горох – бутонізація;

Соя – II пара листків;

Цукровий буряк – 4-5 пара листків;

Соняшник – III - IV пара листків;

Озимий ріпак – кінець цвітіння;

Картопля – розвиток листя;

Багаторічні трави – бутонізація;

Сад – ріст плодів.

## **Фітосанітарний стан агроценозів**

У посівах ярого ячменю спостерігається поява імаго злакової попелиці.

В посівах озимого ріпаку продовжується живлення личинок стеблових прихованохоботників.

В першій декаді червня в умовах теплої та вологої погоди буде збільшуватися шкідливість личинок травневого хруща та дротяників.

**Інформація**  
**щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області**  
**станом на 29 травня 2025 року**

| №<br>п/п | Назва<br>культури | Обсте<br>жено,<br>тис.га | Назва шкідника                                   | Заселено, % |                   | Чисельність, екз. |            |           |         |     |                      | Пошкоджено (сисними-<br>заселено) рослин,<br>бруньок, листків,<br>суцвіть, плодів, % |                        | Ступінь пошкодження,<br>% |               |              |
|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|---------|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
|          |                   |                          |                                                  | Площ        | Рослин<br>(дерев) | Одиниця<br>виміру | Іма-<br>го | Яй-<br>це | Личинки |     | Енто-<br>мо-<br>фаги | Серед-<br>ній                                                                        | Макси-<br>маль-<br>ний | Слаб-<br>кий              | Сере-<br>дній | Силь-<br>ний |
|          |                   |                          |                                                  |             |                   |                   |            |           | Екз.    | вік |                      |                                                                                      |                        |                           |               |              |
| 1        | 2                 | 3                        | 4                                                | 5           | 6                 | 7                 | 8          | 9         | 10      | 11  | 12                   | 13                                                                                   | 14                     | 15                        | 16            | 17           |
| 1        | Озима<br>пшениця  | 0,3                      | Злакові п'явиці                                  | 20          | -                 | Екз/<br>кв.м      |            |           | 0,2     |     |                      | 0,8                                                                                  | 2,0                    | 100                       | 0             | 0            |
| 2        |                   |                          | Злакові попелиці                                 | 30          | 1,5               | Екз/<br>рослину   |            |           | 1,1     |     |                      | 1,5                                                                                  | 3,0                    | 100                       | 0             | 0            |
| 3        | Ярий<br>ячмінь    | 0,2                      | Злакові попелиці                                 | 28          | 1,2               | Екз/<br>рослину   |            |           | 0,6     |     |                      | 1,2                                                                                  | 3,0                    | 100                       | 0             | 0            |
| 4        | Соя               | 0,3                      | Соєва попелиця                                   | 8           | 0,3               | Екз/<br>рослину   | 5,0        |           |         |     |                      | 0,3                                                                                  | 1,0                    | 100                       | 0             | 0            |
| 5        | Кукурудза         | 0,2                      | Злакові попелиці                                 | 5           | 0,3               | Екз/<br>рослину   |            |           | 0,2     |     |                      | 0,3                                                                                  | 1,0                    | 100                       | 0             | 0            |
| 6        | Цукровий<br>буряк | 0,2                      | Бурякова<br>листова<br>попелиця                  | 8           | 0,2               | Екз/<br>рослину   |            |           | 0,2     |     |                      | 0,2                                                                                  | 1,0                    | 100                       | 0             | 0            |
| 7        | Озимий<br>ріпак   | 0,3                      | Ріпаковий<br>Насіннєвий<br>прихованохоботн<br>ик | 11          | 1,4               | Екз/<br>рослину   | 0,9        |           |         |     |                      | 1,4                                                                                  | 3,0                    | 100                       | 0             | 0            |

Інформація

щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області

станом на **29 травня 2025 року**

| № п/п | Назва культури | Обстежено, тис.га | Назва хвороби    | У Р А Ж Е Н О, % |          |              |                        |                |             | Розвиток хвороби, % | Загинуло рослин, % |
|-------|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|--------------|------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------------|
|       |                |                   |                  | Площ             | Рослин   |              | Назва ураженого органу | Органів рослин |             |                     |                    |
|       |                |                   |                  |                  | Середній | Максимальний |                        | середній       | максимальн. |                     |                    |
| 1     | 2              | 3                 | 4                | 5                | 6        | 7            | 8                      | 9              | 10          | 11                  | 12                 |
| 1     | Озима пшениця  | 0,3               | Септоріоз        | 27               | 2,2      | 4,0          | листя                  | 1,6            | 3,0         | 0,8                 | -                  |
| 2     |                |                   | Піренофороз      | 11               | 1,3      | 4,0          | листя                  | 0,7            | 2,0         | 0,5                 | -                  |
| 3     |                |                   | Кореневі гнилі   | 10               | 1,5      | 3,0          | корінь                 | 1,5            | 3,0         | -                   | -                  |
| 4     | Ярий ячмінь    | 0,2               | Гельмінтоспоріоз | 33               | 2,8      | 5,0          | листя                  | 1,1            | 3,0         | 0,8                 | -                  |
| 5     | Озимий ріпак   | 0,3               | Пероноспороз     | 18               | 3,2      | 6,0          | листя                  | 1,7            | 3,0         | 0,8                 | -                  |
| 6     |                |                   | Циліндроспоріоз  | 12               | 1,4      | 3,0          | листя                  | 0,8            | 2,0         | 0,5                 | -                  |
| 7     |                |                   | Альтернаріоз     | 8                | 0,7      | 2,0          | листя                  | 0,4            | 1,0         | 0,3                 | -                  |