

31.07.2025

Інформаційне повідомлення

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався теплою погодою, в окремі дні спостерігалися опади у вигляді дощу з грозами та градом.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +20...+23°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +16°C.

Фенологія с/г культур

Озимі зернові – збір врожаю;

Ярі зернові – збір врожаю;

Кукурудза – цвітіння;

Соя – формування бобів;

Соняшник – цвітіння;

Цукровий буряк – закриття міжрядь;

Картопля – формування бульб;

Багаторічні трави – цвітіння;

Сад – ріст плодів.

Фітосанітарний стан агроценозів

В стерні озимих зернових (пл. 0,06 тис.га) виявлено заселення 100% площі *мишоподібними гризунами*. Середня чисельність 1,9 жилих колоній/га, максимальна чисельність 5,0 жилих колоній/га (3,0-5,0 жилих нір/колонію).

В першій декаді серпня, при сухій погоді буде продовжуватися живлення гризунами рештками озимих зернових, проходитиме заселення просапних посівів, шкідливість зростатиме.

Інформація

щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **31 липня 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				площ	рослин (дерев)	одиниця виміру	іма-го	яйце	личинки		ентомо-фаги	середній	максимальний	слабкий (до 25% рослин)	середній (26-50% рослин)	сильний (51% і більше)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Кукурудза	0,6	Злакові попелиці	100	7,8	Екз/рослину			10,0		1,0	7,8	16,0	100	0	0
2			Бавовникова совка	11	-	Екз/кв.м.			0,3			0,6	2,0	100	0	0
3			Стебловий (кукурудзяний) метелик	23	0,9	Екз/рослину			1,0	I-II		0,9	3,0	100	0	0
4	Соя	0,34	Соява попелиця	81	5,3	Екз/рослину			4,0		1,0	5,3	11,0	100	0	0
5			Бавовникова совка	6	-	Екз/кв.м.			0,2			0,4	1,0	100	0	0
6			Тютюновий трипс	28	3,1	Екз/рослину			2,0			3,1	6,0	100	0	0
7			Павутинний кліщ	11	0,9	Екз/рослину			1,0			0,9	2,0	100	0	0
8			Совка С-чорне	8	-	Екз/кв.м.			0,3			0,4	1,0	100	0	0
9	Цукровий буряк	0,2	Бурякова мінуюча муха	34	2,1	Екз/рослину			2,0			2,1	4,0	100	0	0
10			Бурякова листкова попелиця	100	6,4	Екз/рослину			5,0		1,0	6,4	13,0	100	0	0

11			Совка-гамма	9	-	Екз/ кв.м.			0,3			0,4	2,0	100	0	0
12	Соняшник	0,3	Геліхризова попелиця	100	7,2	Екз/ рослину			10,0		1,0	7,2	15,0	100	0	0
13			Бавовникова совка	6	-	Екз/ кв.м.			0,2			0,3	1,0	100	0	0
14			Стебловий (кукурудзяний) метелик	8	0,6	Екз/ рослину			1,0	I-II		0,6	2,0	100	0	0
15	Конюшина	0,03	Конюшинний насі́ннеї́д (аніон)	100	13,7	Екз/ головку			1,0	II- III		13,7	25,0	100	0	0
16	Яблуня	0,03	Яблунева плодожерка	100	23,2	% пошкоджених плодів						2,5	6,0	100	0	0

Інформація

щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області

станом на 30 липня 2025 року

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					середній	максимальний		середній	максимальний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кукурудза	0,6	Гельмінтоспоріоз	100	7,1	13,0	листя	4,3	7,0	1,8	-
2			Пухирчаста сажка	8	0,6	2,0	стебло	0,6	2,0	0,5	-
3	Соя	0,34	Аскохітоз	81	7,4	14,0	листя	5,1	9,0	2,3	-
4			Септоріоз	34	1,8	5,0	листя	1,2	3,0	0,8	-
5			Пероноспороз	37	2,9	6,0	листя	1,8	4,0	1,0	-
6			Мозаїка сої	18	1,3	3,0	листя	0,8	2,0	-	-
7			Бактеріальний опік	9	0,6	2,0	листя	0,4	1,0	-	-
8	Соняшник	0,3	Пероноспороз	86	7,4	14,0	листя	4,8	9,0	2,3	-
9			Фомоз	32	2,8	6,0	листя	1,7	4,0	1,0	-
10			Септоріоз	9	0,6	2,0	листя	0,4	1,0	0,3	-
11	Цукровий буряк	0,2	Церкоспороз	74	5,7	10,0	листя	2,8	7,0	1,8	-
12			Фомоз	14	1,3	3,0	листя	0,7	2,0	0,5	-
13			Рамуляріоз	11	1,1	3,0	листя	0,6	2,0	0,5	-

14			Вірусна жовтяниця	6	0,6	2,0	листя	0,4	1,0	-	-
15			Кореневі гнилі	4	0,3	1,0	корінь	0,3	1,0	-	-
16	Конюшина	0,03	Аскохітоз	100	12,4	23,0	листя	8,2	16,0	4,0	-
17			Антракноз	75	7,1	14,0	листя	4,8	10,0	2,5	-
18			Бура плямистість	56	6,2	12,0	листя	4,5	9,0	2,3	-
19	Помідори	0,001	Фітофтороз	100	8,3	16,0	стебло	8,3	16,0	4,0	-
							плоди	0,7	2,0	0,5	-
20			Макроспоріоз	50	3,2	6,0	стебло	3,2	4,0	1,0	
							плоди	0,4	1,0	0,3	
21	Капуста	0,001	Судинний бактеріоз	30	0,6	2,0	листя	0,6	2,0	-	-
22	Яблуня	0,03	Плодова гниль	41	4,3 дерев	9,0 дерев	плоди	0,8	2,0	-	-
23			Парша	100	19,3 дерев	35,0 дерев	листя	7,6	15,0	3,8	-
							плоди	1,4	4,0	1,0	