

09.10.2025

Інформаційне повідомлення

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Впродовж звітного тижня на території Тернопільської області була прохолодна та вітряна погода, в окремі дні були опади у вигляді дощу.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +10...+12°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +4...+7°C.

Фенологія с/г культур

Озима пшениця – сходи;

Кукурудза – повна стиглість;

Соняшник – збирання;

Цукровий буряк – пожовтіння нижніх листків, збирання;

Озимий ріпак – утворення листової розетки;

Картопля – збирання;

Багаторічні трави – відростання;

Сад – збирання.

Фітосанітарний стан агроценозів

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,2 тис.га) виявлено заселення 28% площі *мишоподібними гризунами*. Середня чисельність 1,3 жилих колоній/га, максимальна чисельність 2,0 жилих колоній/га (2,0-3,0 жилих нір/колонію).

В другій декаді жовтня буде продовжуватися заселення гризунами посівів озимого ріпаку.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **09 жовтня 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				площ	рослин (дерев)	одиниця виміру	іма-го	яйце	личинки		ентомо-фаги	середній	максимальний	слабкий (до 25% рослин)	середній (26-50% рослин)	сильний (51% і більше)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Озима пшениця	0,4	Злакові попелиці	2	0,3	Екз/рослину			1,0			0,3	1,0	100	0	0
2	Озимий ріпак	0,5	Ріпаковий пильщик	8	-	Екз/кв.м.			1,0			0,6	2,0	100	0	0
3			Ріпаковий білан	4	0,4	Екз/рослину			0,2			0,4	1,0	100	0	0

Інформація
щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **09 жовтня 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					середній	максимальний		середній	максимальний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кукурудза	0,1	Оливкова пліснява	38	1,7	3,0	качан	1,7	3,0	-	-
2	Цукровий буряк	0,2	Кореневі гнилі	10	1,2	2,0	корінь	1,2	2,0	-	-
3			Парша звичайна	16	1,6	2,0	корінь	1,6	2,0	1,2	-
4	Озимий ріпак	0,5	Пероноспороз	8	3,2	7,0	листя	0,8	2,0	0,5	-
5			Альтернаріоз	5	0,6	2,0	листя	0,4	1,0	0,3	-