

23.12.2025

Оперативна інформація

про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб
сільськогосподарських рослин у Тернопільській області

Впродовж звітного тижня на території Тернопільської області була прохолодна та вітряна погода, в окремі дні були опади у вигляді дощу.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +2...+5°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до -2...-1°C.

Фенологія с/г культур

Озимі зернові – стан спокою;

Озимий ріпак – стан спокою.

Фітосанітарний стан агроценозів

Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 0,4 тис.га), озимого ріпаку (пл. 0,4 тис.га) та багаторічних трав (пл. 0,04 тис.га) виявлено, що чисельність **мишоподібних гризунів** становить:

- в посівах озимих зернових культур заселено 43% посівів, при середній чисельності 1,4 жилих колоній/га, максимальній 3,0 жилих колоній/га (2,0-4,0 жилих нір/колонію).
- в посівах озимого ріпаку заселено 56% посівів, при середній чисельності 1,5 жилих колоній/га, максимальній – 3,0 жилих колоній/га (3,0-4,0 жилих нір/колонію).
- в посівах багаторічних трав заселено 100% посівів, при середній чисельності 3,1 жилих колоній/га, максимальній – 5,0 жилих колоній/га (3,0-5,0 жилих нір/колонію).

В першій декаді січня, буде продовжуватися заселення гризунами посівів озимих зернових, озимого ріпаку та багаторічних трав; проходитиме їх живлення сходами рослин, шкідливість зростатиме.