

21.05.2026

Інформаційне повідомлення

про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб
сільськогосподарських рослин у Тернопільській області

Впродовж звітного тижня на території Тернопільської області спостерігалася тепла та сонячна погода, в окремі дні проходили опади у вигляді дощу з грозами.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +20...+23°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +8...+12°C.

Фенологія с/г культур

Озимі зернові – вихід в трубку;

Ярі зернові – кущення,;

Горох – 5 листок;

Кукурудза – сходи;

Соняшник – сходи;

Цукровий буряк – сходи;

Соя – сходи;

Озимий ріпак – цвітіння;

Картопля – сходи;

Багаторічні трави – стеблуння;

Сад – опадання пустоцвіту.

Фітосанітарний стан агроценозів

Інформація

щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області

станом на **21 травня 2026 року**

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %			
				Площ	Рослин (дерев)	Одиниця виміру	Імаго	Яйце	Личинки		Ентомофаги	Середній	Максимальний	Слабкий	Середній	Сильний	
									Екз.	вік							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Озима пшениця	0,6	Злакові попелиці	62	2,0	Екз/рослину			3,0				2,0	3,0	100	0	0
2			Хлібна жужелиця	80	-	Екз/кв.м			0,4				0,5	1,0	100	0	0
3			Злакові п'явиці	52	-	Екз/кв.м			0,5				2,0	3,0	100	0	0
4	Кукурудза	0,6	Дротяники	20	1,0	Екз/рослину			0,4			1,0	2,0	100	0	0	
5	Цукровий буряк	0,01	Бурякова мінуюча муха	10	-	Екз/кв.м			1,0			0,3	1,0	100	0	0	
6	Капуста	0,001	Хрестоцвіті блішки	150	-	Екз/кв.м	1,0					1,0	2,0	100	0	0	
7	Картопля	0,001	Колорадський жук	40	-	Екз/кв.м	1,0					1,0	3,0	100	0	0	

Інформація
 щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
 станом на **21 травня 2026 року**

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					Середній	Максимальний		середній	максимальн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Озима пшениця	0,6	Борошниста роса	32	1,0	2,0	листя	1,0	2,0	0,5	-
2			Кореневі гнилі	12	0,2	1,0	корінь	0,2	1,0	-	-
3	Кукурудза	0,6	Фузаріоз	7	0,3	1,0	листя	0,3	1,0	0,3	
4	Цукровий буряк	0,01	Коренеїд	10	0,3	1,0	корінь	0,3	1,0	-	-
5	Яблуня	0,009	Борошниста роса	10	0,5	1,0	листя	0,5	1,0	0,3	