

*Термінове повідомлення №1 про появу та розвиток шкідників і хвороб
сільськогосподарських культур*

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Спостерігається живлення імаго *злакових п'явиць* та *хлібної смугастої блішки* в посівах ярих зернових культур. Заселених та пошкоджених п'явицями нараховується 1,0% рослин, при чисельності 0,4 екз/кв.м., а блішками – 2,0% рослин, за чисельності 0,3 екз/кв.м.

Відмічено заселення ярої пшениці та ячменю *злаковими попелицями*. Фітофагом заселено 0,2% рослин, при середній чисельності личинок 0,2 екз/рослину. *Злакові мухи* пошкодили 0,3-1,0% рослин, з чисельністю 1,0 екз/кв.м.

В окремих посівах ярих зернових культур спостерігається ураження рослин *кореневими гнилями*. Хвороба поширена на 2% площ, уражено 0,4-1,0% рослин ярини.

Рекомендується задля оздоровлення рослин та запобігання масовому поширенню шкідників та хвороб в посівах ярих зернових, провести захисні обприскування застосувавши один з дозволених препаратів, згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями).

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.