

*Термінове повідомлення №2 про появу та розвиток шкідників і хвороб
сільськогосподарських культур*

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Сходи цукрових буряків заселяються **буряковими блішками, сірим буряковим довгоносиком та буряковою крихіткою**. Відмічено пошкодження буряковою блішкою 0,7-2,0% рослин, при середній чисельності 0,4 екз/кв.м, сірим буряком довгоносиком – 0,3-1,0% рослин, при середній чисельності – 0,2 екз/кв.м та буряковою крихіткою пошкоджено 0,4-1,0% рослин, при середній чисельності 1,0 екз/кв.м.

Рекомендується для зменшення чисельності шкідників в посівах ц/буряків при перевищенні ЕПШ (3,0-7,0 екз/кв.м), провести обробку інсектицидами, згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями).

В посівах цукрових буряків також відмічено ураженість 0,2-1,0% рослин **коренеїдом**, на 8% площі. Розвиток хвороби буде продовжуватися при ущільненні ґрунту

Рекомендується в разі необхідності провести розпушування міжрядь для покращення аерації ґрунту і знищення ґрунтової кірки.

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог